



**Baishideng
Publishing
Group**

7901 Stoneridge Drive, Suite 501,
Pleasanton, CA 94588, USA
Telephone: +1-925-223-8242
Fax: +1-925-223-8243
E-mail: bpgoffice@wjgnet.com
<https://www.wjgnet.com>

《世界华人消化杂志》同行评议报告

期刊名称: 世界华人消化杂志

手稿编号: WCJD-39150

题目: 康复新液联合常规西药治疗慢阻肺并发胃溃疡的疗效观察及对 VEGF、ERK12 水平的影响。

同行评议人 ID: 03656373

同行评议人省市: 贵州省

科学编辑: 张砚梁

手稿提交时间: 2022-08-18

同行评议人开始日期: 2022-08-22 08:09

同行评议人结束日期: 2022-08-22 08:10

同行评议时间: 1 小时

学术质量评级	语言质量评级	结论	审稿人声明
☐ A 级: 优秀	☐ A 级: 优先出版	☐ 优先接受	审稿:
☐ B 级: 很好	☐ Y B 级: 小修	☐ Y 一般接受	☐ Y 匿名
☐ Y C 级: 良好	☐ C 级: 大修	☐ 小修	☐ 具名
☐ D 级: 一般	☐ D 级: 拒稿	☐ 大修	审稿人对此手稿主题
☐ E 级: 差		☐ 拒稿	的专业经验:
			☐ 资深
			☐ Y 一般
			☐ 没有专业经验
			利益冲突:
			☐ 是
			☐ Y 否

审稿人给作者的意见

本文研究康复新液联合常规西药治疗慢阻肺并发胃溃疡的疗效观察及对 VEGF、ERK1/2 水平的影响。结果发现观察组临床总有效率 95.83% 高于对照组 66.67% ($P < 0.05$); 观察组规则微血管网比例高于对照组 ($P < 0.05$); 观察组治疗后 VEGF、ERK1/2 水平高于对照组



**Baishideng
Publishing
Group**

7901 Stoneridge Drive, Suite 501,
Pleasanton, CA 94588, USA
Telephone: +1-925-223-8242
Fax: +1-925-223-8243
E-mail: bpgoffice@wjgnet.com
https:// www.wjgnet.com

($P < 0.05$); 观察组治疗后 CD3+、CD4+、CD4+/CD8+均高于对照组 ($P < 0.05$); 观察组胶原纤维沉积面积、I / II 型胶原蛋白比值、羟脯氨酸含量及胃液 pH 值均高于对照组 ($P < 0.05$); 两组不良反应发生率比较, 差异无统计学意义 ($P > 0.05$), 观察组 3 个月复发率 4.17% 低于对照组 33.33% ($P < 0.05$)。由此得出结论: 康复新液联合常规药物治疗慢阻肺并发胃溃疡, 可显著提高临床疗效, 促进溃疡愈合, 降低复发风险, 且不会明显增加药物不良反应。对指导临床工作具有一定的意义。

手稿初审

百度学术检索:

☐ 题目相同

☐ 重复发表

☐ 剽窃

[Y] 没有

BPG 检索:

☐ 题目相同

☐ 重复发表

☐ 剽窃

[Y] 没有



**Baishideng
Publishing
Group**

7901 Stoneridge Drive, Suite 501,
Pleasanton, CA 94588, USA
Telephone: +1-925-223-8242
Fax: +1-925-223-8243
E-mail: bpgoffice@wjgnet.com
<https://www.wjgnet.com>

《世界华人消化杂志》同行评议报告

期刊名称: 世界华人消化杂志

手稿编号: WCJD-39150

题目: 康复新液联合常规西药治疗慢阻肺并发胃溃疡的疗效观察及对 VEGF、ERK12 水平的影响。

同行评议人 ID: 03656360

同行评议人省市: 上海市

科学编辑: 张砚梁

手稿提交时间: 2022-08-18

同行评议人开始日期: 2022-08-23 06:26

同行评议人结束日期: 2022-08-27 07:22

同行评议时间: 4 天

学术质量评级	语言质量评级	结论	审稿人声明
☐ A 级: 优秀	☐ A 级: 优先出版	☐ 优先接受	审稿:
☐ B 级: 很好	☐ B 级: 小修	☐ Y 一般接受	☐ Y 匿名
☐ C 级: 良好	☐ C 级: 大修	☐ 小修	☐ 具名
☐ Y D 级: 一般	☐ D 级: 拒稿	☐ 大修	审稿人对此手稿主题
☐ E 级: 差		☐ 拒稿	的专业经验:
			☐ Y 资深
			☐ 一般
			☐ 没有专业经验
			利益冲突:
			☐ 是
			☐ Y 否

审稿人给作者的意见

胃溃疡是常见的消化道疾病, 发生率达 18% 左右, 相比十二指肠溃疡, 胃溃疡具有一定的恶变风险。本研究初次将干燥蜚蠊虫体提取液纯化、精制而成的中成药物制剂康复新联合常规胃溃疡治疗应用于胃溃疡患者, 尝试从黏膜微血管形态、血管内皮生长因子、免疫



**Baishideng
Publishing
Group**

7901 Stoneridge Drive, Suite 501,
Pleasanton, CA 94588, USA
Telephone: +1-925-223-8242
Fax: +1-925-223-8243
E-mail: bpgoffice@wjgnet.com
https:// www.wjgnet.com

应答等方面深入分析其作用效果。实验结果显示观察组（含康复新的二周幽门螺杆菌根除治疗加六周的康复新+奥美拉唑）临床总有效率 95.83% 高于对照组 66.67%；观察组规则微血管网比例高于对照组；观察组治疗后 VEGF、ERK1/2、PGE2 水平高于对照组；观察组治疗后 CD3+、CD4+、CD4+/CD8+ 均高于对照组；观察组胶原纤维沉积面积、I / II 型胶原蛋白比值、羟脯氨酸含量及胃液 pH 值均高于对照组；两组不良反应发生率比较，差异无统计学意义。康复新液包含多种活性物质，可提高胃黏膜中前列腺素 E2 和氨基己糖表达，发挥胃酸分泌抑制、胃黏膜细胞保护等作用；同时可促进血管新生，改善局部微循环，增加黏膜血流量，减轻局部炎性渗出，促进肉芽组织生长及创面愈合具有重要作用。本研究紧扣当前常见病和多发病研究热点，应用传统的祖国医学药康复新制剂联合常规西药治疗幽门螺杆菌阳性胃溃疡患者，取得了良好的临床疗效。实验设计合理，实验治疗结果及数据可靠，参考文献较新，临床结论可靠。值得广大临床和基础研究者阅读。

手稿初审

百度学术检索:

☐ 题目相同

☐ 重复发表

☐ 剽窃

[Y] 没有

BPG 检索:

☐ 题目相同

☐ 重复发表

☐ 剽窃

[Y] 没有