



**Baishideng
Publishing
Group**

7901 Stoneridge Drive, Suite 501,
Pleasanton, CA 94588, USA
Telephone: +1-925-223-8242
Fax: +1-925-223-8243
E-mail: bpgoffice@wjgnet.com
<https://www.wjgnet.com>

《世界华人消化杂志》同行评议报告

期刊名称: 世界华人消化杂志

手稿编号: WCJD-39408

题目: 仑伐替尼联合 TACE 治疗中晚期肝癌的疗效及对血清 Ki-67、PCNA、GP73、GPC-3 水平的影响

同行评议人 ID: 03656475

同行评议人省市: 河北省

科学编辑: 张砚梁

手稿提交时间: 2023-03-11

同行评议人开始日期: 2023-03-14 03:02

同行评议人结束日期: 2023-03-14 03:04

同行评议时间: 1 小时

学术质量评级	语言质量评级	结论	审稿人声明
☐ A 级: 优秀	☐ A 级: 优先出版	☐ 优先接受	审稿:
☐ B 级: 很好	☐ B 级: 小修	☐ Y 一般接受	☐ Y 匿名
☐ C 级: 良好	☐ C 级: 大修	☐ 小修	☐ 具名
☐ Y D 级: 一般	☐ D 级: 拒稿	☐ 大修	审稿人对此手稿主题
☐ E 级: 差		☐ 拒稿	的专业经验:
			☐ Y 资深
			☐ 一般
			☐ 没有专业经验
			利益冲突:
			☐ 是
			☐ Y 否

审稿人给作者的意见

作者实际上是在重复已有事实，但对基层医师总结经验书写论文还是有一定的借鉴作用。



**Baishideng
Publishing
Group**

7901 Stoneridge Drive, Suite 501,
Pleasanton, CA 94588, USA
Telephone: +1-925-223-8242
Fax: +1-925-223-8243
E-mail: bpgoffice@wjgnet.com
https:// www.wjgnet.com

手稿初审

百度学术检索:

[] 题目相同

[] 重复发表

[] 剽窃

[Y] 没有

BPG 检索:

[] 题目相同

[] 重复发表

[] 剽窃

[Y] 没有



**Baishideng
Publishing
Group**

7901 Stoneridge Drive, Suite 501,
Pleasanton, CA 94588, USA
Telephone: +1-925-223-8242
Fax: +1-925-223-8243
E-mail: bpgoffice@wjgnet.com
<https://www.wjgnet.com>

《世界华人消化杂志》同行评议报告

期刊名称: 世界华人消化杂志

手稿编号: WCJD-39408

题目: 仑伐替尼联合 TACE 治疗中晚期肝癌的疗效及对血清 Ki-67、PCNA、GP73、GPC-3 水平的影响

同行评议人 ID: 03656448

同行评议人省市: 上海市

科学编辑: 张砚梁

手稿提交时间: 2023-03-11

同行评议人开始日期: 2023-03-15 01:56

同行评议人结束日期: 2023-03-15 02:51

同行评议时间: 1 小时

学术质量评级	语言质量评级	结论	审稿人声明
☐ A 级: 优秀	☐ A 级: 优先出版	☐ 优先接受	审稿:
☐ B 级: 很好	☐ B 级: 小修	☐ 一般接受	☒ 匿名
☐ C 级: 良好	☒ C 级: 大修	☐ 小修	☐ 具名
☒ D 级: 一般	☐ D 级: 拒稿	☒ 大修	审稿人对此手稿主题
☐ E 级: 差		☐ 拒稿	的专业经验:
			☒ 资深
			☐ 一般
			☐ 没有专业经验
			利益冲突:
			☐ 是
			☒ 否

审稿人给作者的意见

在本项工作中, 作者通过回顾性研究比较了仑伐替尼联合 TACE 相比于单用 TACE 治疗中晚期肝癌的疾病缓解率、不良反应的差异。针对这两种治疗方式的比较, 已经有一些研究报道: [1] Fu Z, Li X, Zhong J, et al. Lenvatinib in combination with transarterial



**Baishideng
Publishing
Group**

7901 Stoneridge Drive, Suite 501,
Pleasanton, CA 94588, USA
Telephone: +1-925-223-8242
Fax: +1-925-223-8243
E-mail: bpgoffice@wjgnet.com
https:// www.wjgnet.com

chemoembolization for treatment of unresectable hepatocellular carcinoma (uHCC): a retrospective controlled study. *Hepatol Int*, 2021, 15(3): 663-675. [2] Kudo M. A new treatment option for Intermediate-stage hepatocellular carcinoma with high tumor burden: initial lenvatinib therapy with subsequent selective TACE. *Liver Cancer*, 2019, 8(5): 299-311. 因此，本文的创新性不高，但结果在一定程度上支持前人的研究，具有临床参考价值。另外，有一些问题有待解决：（1）作者纳入的 102 例患者接受仑伐替尼联合 TACE 治疗或 TACE 单独治疗是患者本人的意愿还是根据某些临床病理特征进行选择？请在方法部分写明。（2）纳入标准中“病理学检查首次确诊为肝癌”在未进行手术治疗的 患者中如何实现？请写明；“治疗前肾功能正常”，是否遗漏肝功能？排除标准中“存在其他 肿瘤或肿瘤远处转移者”而纳入的患者中有部分患者存在远处转移。（3）作者定义的疗效 评价标准是基于何种公认的治疗标准，请写明。（4）预后的分析请用 Kaplan-Meier 法并 做生存曲线。

手稿初审

百度学术检索:

☐ 题目相同

☐ 重复发表

☐ 剽窃

☒ [Y] 没有

BPG 检索:

☐ 题目相同

☐ 重复发表

☐ 剽窃

☒ [Y] 没有



**Baishideng
Publishing
Group**

7901 Stoneridge Drive, Suite 501,
Pleasanton, CA 94588, USA
Telephone: +1-925-223-8242
Fax: +1-925-223-8243
E-mail: bpgoffice@wjgnet.com
<https://www.wjgnet.com>

《世界华人消化杂志》同行评议报告

期刊名称: 世界华人消化杂志

手稿编号: WCJD-39408

题目: 仑伐替尼联合 TACE 治疗中晚期肝癌的疗效及对血清 Ki-67、PCNA、GP73、GPC-3 水平的影响

同行评议人 ID: 03656403

同行评议人省市: 上海市

科学编辑: 张砚梁

手稿提交时间: 2023-03-11

同行评议人开始日期: 2023-03-22 06:08

同行评议人结束日期: 2023-03-26 08:19

同行评议时间: 4 天 and 2 小时

学术质量评级	语言质量评级	结论	审稿人声明
☐ A 级: 优秀	☐ A 级: 优先出版	☐ 优先接受	审稿:
☐ B 级: 很好	☐ B 级: 小修	☐ 一般接受	☒ 匿名
☐ C 级: 良好	☐ C 级: 大修	☐ 小修	☐ 具名
☒ D 级: 一般	☒ D 级: 拒稿	☒ 大修	审稿人对此手稿主题
☐ E 级: 差		☐ 拒稿	的专业经验:
			☒ 资深
			☐ 一般
			☐ 没有专业经验
			利益冲突:
			☐ 是
			☒ 否

审稿人给作者的意见

审稿意见: 有关仑伐替尼联合 TACE 的中文文章在 2021-2023 已有 10 篇左右, 其中半数研究中晚期肝癌, 建议作者在文章中进一步体现本文创新性。文章标题提到血清 Ki-67、PCNA、GP73、GPC-3 水平, 但在结论中并未提及, 且应在讨论中进一步说明研究这些肿



**Baishideng
Publishing
Group**

7901 Stoneridge Drive, Suite 501,
Pleasanton, CA 94588, USA
Telephone: +1-925-223-8242
Fax: +1-925-223-8243
E-mail: bpgoffice@wjgnet.com
https://www.wjgnet.com

瘤标记物在临床应用中的意义。肝癌常用的肿瘤标记物还有 CA199 等，建议一同进行统计分析。常用肝功能指标还有总胆红素、ALP、ALB 等，文中并未提及，仅依靠 ALT 与 AST 指标不足以说明仑伐替尼联合 TACE 不会增加肝功能损伤风险。应说明对于 18 年-21 年中晚期患者的定义、诊断等方式是否基于同一标准。本文研究对象是否包含 18-21 年全部符合入组标准的中晚期肝癌患者，若人为选择患者致两组样本数相同，则会产生较大抽样误差。其余见修订。

手稿初审

百度学术检索:

☐ 题目相同

☐ 重复发表

☐ 剽窃

☒ [Y] 没有

BPG 检索:

☐ 题目相同

☐ 重复发表

☐ 剽窃

☒ [Y] 没有



**Baishideng
Publishing
Group**

7901 Stoneridge Drive, Suite 501,
Pleasanton, CA 94588, USA
Telephone: +1-925-223-8242
Fax: +1-925-223-8243
E-mail: bpgoffice@wjgnet.com
<https://www.wjgnet.com>

《世界华人消化杂志》同行评议报告

期刊名称: 世界华人消化杂志

手稿编号: WCJD-39408

题目: 仑伐替尼联合 TACE 治疗中晚期肝癌的疗效及对血清 Ki-67、PCNA、GP73、GPC-3 水平的影响

同行评议人 ID: 03737262

同行评议人省市: 北京市

科学编辑: 张砚梁

手稿提交时间: 2023-03-11

同行评议人开始日期: 2023-03-22 08:49

同行评议人结束日期: 2023-03-26 10:21

同行评议时间: 4 天 and 1 小时

学术质量评级	语言质量评级	结论	审稿人声明
☐ A 级: 优秀	☐ A 级: 优先出版	☐ 优先接受	审稿:
☐ Y B 级: 很好	☐ B 级: 小修	☐ Y 一般接受	☐ Y 匿名
☐ C 级: 良好	☐ C 级: 大修	☐ 小修	☐ 具名
☐ D 级: 一般	☐ D 级: 拒稿	☐ 大修	审稿人对此手稿主题
☐ E 级: 差		☐ 拒稿	的专业经验:
			☐ Y 资深
			☐ 一般
			☐ 没有专业经验
			利益冲突:
			☐ 是
			☐ Y 否

审稿人给作者的意见

此文章《仑伐替尼联合 TACE 治疗中晚期肝癌的疗效及对血清 Ki-67、PCNA、GP73、GPC-3 水平的影响》，通过回顾性病例分析比较 TACE 治疗和仑伐替尼联合 TACE 治疗两组疾病缓解率、治疗前后 AFP、AST、ALT、血清 Ki-67、PCNA、GP73、GPC-3 水平及不良反



**Baishideng
Publishing
Group**

7901 Stoneridge Drive, Suite 501,
Pleasanton, CA 94588, USA
Telephone: +1-925-223-8242
Fax: +1-925-223-8243
E-mail: bpgoffice@wjgnet.com
https:// www.wjgnet.com

应。得出的结论“仑伐替尼联合 TACE 治疗中晚期肝癌能提高疾病缓解率，降低血清 AFP 水平，减轻肿瘤恶性程度，提高生存率，且不增加肝功能损伤风险与药物不良反应。”，与目前国内外研究一致。实验设计合理，研究方法恰当，得出的结论符合临床实际，有一定借鉴意义。建议采用。

手稿初审

百度学术检索:

☐ 题目相同

☐ 重复发表

☐ 剽窃

[Y] 没有

BPG 检索:

☐ 题目相同

☐ 重复发表

☐ 剽窃

[Y] 没有