



**Baishideng  
Publishing  
Group**

7901 Stoneridge Drive, Suite 501,  
Pleasanton, CA 94588, USA  
**Telephone:** +1-925-223-8242  
**Fax:** +1-925-223-8243  
**E-mail:** bpgoffice@wjgnet.com  
<https://www.wjgnet.com>

## 《世界华人消化杂志》同行评议报告

**期刊名称:** 世界华人消化杂志

**手稿编号:** WCJD-37775

**题目:** 《内放射支架与普通覆膜支架治疗中晚期食管癌疗效及并发症比较的 Meta 分析—943 例》

**同行评议人 ID:** 03072948

**同行评议人省市:** 福建省

**科学编辑:** 张晗

**手稿提交时间:** 2020-05-14

**同行评议人开始日期:** 2020-05-26 12:26

**同行评议人结束日期:** 2020-05-26 12:41

**同行评议时间:** 1 小时

学术质量评级	语言质量评级	结论	审稿人声明
<input type="checkbox"/> A 级: 优秀	<input checked="" type="checkbox"/> A 级: 优先出版	<input checked="" type="checkbox"/> 优先接受	审稿:
<input checked="" type="checkbox"/> B 级: 很好	<input type="checkbox"/> B 级: 小修	<input type="checkbox"/> 一般接受	<input checked="" type="checkbox"/> 匿名
<input type="checkbox"/> C 级: 良好	<input type="checkbox"/> C 级: 大修	<input type="checkbox"/> 小修	<input type="checkbox"/> 具名
<input type="checkbox"/> D 级: 一般	<input type="checkbox"/> D 级: 拒稿	<input type="checkbox"/> 大修	审稿人对此手稿主题
<input type="checkbox"/> E 级: 差		<input type="checkbox"/> 拒稿	的专业经验:
			<input type="checkbox"/> 资深
			<input checked="" type="checkbox"/> 一般
			<input type="checkbox"/> 没有专业经验
			利益冲突:
			<input type="checkbox"/> 是
			<input checked="" type="checkbox"/> 否

### 审稿人给作者的意见

我们单位也有做这方面的支架置入。对此方面的相关经验是有的。这篇文章总体设计合理，数据详实，采用 META 分析内放射支架与普通覆膜支架治疗中晚期食管癌疗效，最后得出的结论清晰明了，具有比较高的指导临床的价值。讨论部分紧紧围绕着相关数据结果，让



7901 Stoneridge Drive, Suite 501,  
Pleasanton, CA 94588, USA  
**Telephone:** +1-925-223-8242  
**Fax:** +1-925-223-8243  
**E-mail:** bpgoffice@wjgnet.com  
<https://www.wjgnet.com>

人信服。总体文章质量较高。建议发表。

#### 手稿初审

百度学术检索:

☐ 题目相同

☐ 重复发表

☐ 剽窃

☒ 没有

BPG 检索:

☐ 题目相同

☐ 重复发表

☐ 剽窃

☒ 没有



**Baishideng  
Publishing  
Group**

7901 Stoneridge Drive, Suite 501,  
Pleasanton, CA 94588, USA  
**Telephone:** +1-925-223-8242  
**Fax:** +1-925-223-8243  
**E-mail:** bpgoffice@wjgnet.com  
<https://www.wjgnet.com>

## 《世界华人消化杂志》同行评议报告

**期刊名称:** 世界华人消化杂志

**手稿编号:** WCJD-37775

**题目:** 《内放射支架与普通覆膜支架治疗中晚期食管癌疗效及并发症比较的 Meta 分析—943 例》

**同行评议人 ID:** 02570153

**同行评议人省市:** 福建省

**科学编辑:** 张晗

**手稿提交时间:** 2020-05-14

**同行评议人开始日期:** 2020-05-31 07:10

**同行评议人结束日期:** 2020-06-02 14:20

**同行评议时间:** 2 天 and 7 小时

学术质量评级	语言质量评级	结论	审稿人声明
<input type="checkbox"/> A 级: 优秀	<input type="checkbox"/> A 级: 优先出版	<input type="checkbox"/> 优先接受	审稿:
<input type="checkbox"/> B 级: 很好	<input type="checkbox"/> B 级: 小修	<input type="checkbox"/> 一般接受	<input type="checkbox"/> [Y] 匿名
<input type="checkbox"/> C 级: 良好	<input type="checkbox"/> C 级: 大修	<input type="checkbox"/> 小修	<input type="checkbox"/> [ ] 具名
<input type="checkbox"/> D 级: 一般	<input type="checkbox"/> [Y] D 级: 拒稿	<input type="checkbox"/> 大修	审稿人对此手稿主题
<input type="checkbox"/> [Y] E 级: 差		<input type="checkbox"/> [Y] 拒稿	的专业经验:
			<input type="checkbox"/> [Y] 资深
			<input type="checkbox"/> [ ] 一般
			<input type="checkbox"/> [ ] 没有专业经验
			利益冲突:
			<input type="checkbox"/> [ ] 是
			<input type="checkbox"/> [Y] 否

### 审稿人给作者的意见

1、该研究分析内放射支架（碘 125 粒子支架）与普通覆膜支架对中晚期食管癌患者姑息治疗的疗效及并发症的差异，立题明确，为目前临床热点问题，但已有相关研究，本研究只是再扩大例数。其结果表明内放射支架用于治疗中晚期食管癌，可延长患者平均生存期及



**Baishideng  
Publishing  
Group**

7901 Stoneridge Drive, Suite 501,  
Pleasanton, CA 94588, USA  
**Telephone:** +1-925-223-8242  
**Fax:** +1-925-223-8243  
**E-mail:** bpgoffice@wjgnet.com  
**https://www.wjgnet.com**

中位生存期，且术后再狭窄的发生率明显降低，但是在 1-3 个月内缓解吞咽困难症状及术后疼痛、出血、穿孔及支架移位的发生率与普通覆膜支架无明显差异。该结果对临床有一定参考价值，但与以前的研究相似，仍然主要是例数扩大，无新意。 2、该项目包含的研究均例数少，不少为非随机的且资料不全，分析存在一定的偏差。 3、研究方法尚科学，统计方法尚合理，结果近 5 页，但讨论内容太简单，不到一页。 4、建议投低层次的杂志

### 手稿初审

百度学术检索:

☐ 题目相同

☐ 重复发表

☐ 剽窃

☒ 没有

BPG 检索:

☐ 题目相同

☐ 重复发表

☐ 剽窃

☒ 没有