



**Baishideng
Publishing
Group**

7901 Stoneridge Drive, Suite 501,
Pleasanton, CA 94588, USA
Telephone: +1-925-223-8242
Fax: +1-925-223-8243
E-mail: bpgoffice@wjgnet.com
<https://www.wjgnet.com>

《世界华人消化杂志》同行评议报告

期刊名称: 世界华人消化杂志

手稿编号: WCJD-37897

题目: 内镜治疗食管胃底静脉曲张合并直肠静脉曲张破裂大出血 2 例

同行评议人 ID: 03266442

同行评议人省市: 安徽省

科学编辑: 刘继红

手稿提交时间: 2020-08-22

同行评议人开始日期: 2020-08-28 09:43

同行评议人结束日期: 2020-08-28 10:01

同行评议时间: 1 小时

学术质量评级	语言质量评级	结论	审稿人声明
<input type="checkbox"/> A 级: 优秀	<input type="checkbox"/> A 级: 优先出版	<input type="checkbox"/> 优先接受	审稿:
<input type="checkbox"/> B 级: 很好	<input type="checkbox"/> B 级: 小修	<input type="checkbox"/> 一般接受	<input checked="" type="checkbox"/> 匿名
<input checked="" type="checkbox"/> C 级: 良好	<input checked="" type="checkbox"/> C 级: 大修	<input type="checkbox"/> 小修	<input type="checkbox"/> 具名
<input type="checkbox"/> D 级: 一般	<input type="checkbox"/> D 级: 拒稿	<input checked="" type="checkbox"/> 大修	审稿人对此手稿主题
<input type="checkbox"/> E 级: 差		<input type="checkbox"/> 拒稿	的专业经验:
			<input checked="" type="checkbox"/> 资深
			<input type="checkbox"/> 一般
			<input type="checkbox"/> 没有专业经验
			利益冲突:
			<input type="checkbox"/> 是
			<input checked="" type="checkbox"/> 否

审稿人给作者的意见

文章重点是讨论直肠静脉曲张出血, 内镜下治疗的总结; 在讨论的部分过多的关注了肝硬化门脉高压的一般性治疗原则; 建议修正, 增加直肠静脉曲张的诊断, 处理, 特别是区别痔静脉曲张; 如何做到正确的区别痔静脉曲张与直肠静脉曲张; 此外, 作者给出的直肠静脉曲张图像, 并没有正确清晰的提示这种区别; 或者讲是直肠静脉曲张的特征; 请作者给



**Baishideng
Publishing
Group**

7901 Stoneridge Drive, Suite 501,
Pleasanton, CA 94588, USA
Telephone: +1-925-223-8242
Fax: +1-925-223-8243
E-mail: bpgoffice@wjgnet.com
https:// www.wjgnet.com

出这样的图像;第3,作者有一些笔误,特别是图像中食管与直肠的一样,需重新给出图像 ;

手稿初审

百度学术检索:

☐ 题目相同

☐ 重复发表

☐ 剽窃

☐ 没有

BPG 检索:

☐ 题目相同

☐ 重复发表

☐ 剽窃

☐ 没有



**Baishideng
Publishing
Group**

7901 Stoneridge Drive, Suite 501,
Pleasanton, CA 94588, USA
Telephone: +1-925-223-8242
Fax: +1-925-223-8243
E-mail: bpgoffice@wjgnet.com
<https://www.wjgnet.com>

《世界华人消化杂志》同行评议报告

期刊名称: 世界华人消化杂志

手稿编号: WCJD-37897

题目: 内镜治疗食管胃底静脉曲张合并直肠静脉曲张破裂大出血 2 例

同行评议人 ID: 02904354

同行评议人省市: 辽宁省

科学编辑: 刘继红

手稿提交时间: 2020-08-22

同行评议人开始日期: 2020-08-27 14:17

同行评议人结束日期: 2020-08-30 02:12

同行评议时间: 2 天 and 11 小时

学术质量评级	语言质量评级	结论	审稿人声明
<input type="checkbox"/> A 级: 优秀	<input type="checkbox"/> A 级: 优先出版	<input type="checkbox"/> 优先接受	审稿:
<input type="checkbox"/> B 级: 很好	<input checked="" type="checkbox"/> B 级: 小修	<input type="checkbox"/> 一般接受	<input checked="" type="checkbox"/> 匿名
<input checked="" type="checkbox"/> C 级: 良好	<input type="checkbox"/> C 级: 大修	<input type="checkbox"/> 小修	<input type="checkbox"/> 具名
<input type="checkbox"/> D 级: 一般	<input type="checkbox"/> D 级: 拒稿	<input checked="" type="checkbox"/> 大修	审稿人对此手稿主题
<input type="checkbox"/> E 级: 差		<input type="checkbox"/> 拒稿	的专业经验:
			<input type="checkbox"/> 资深
			<input checked="" type="checkbox"/> 一般
			<input type="checkbox"/> 没有专业经验
			利益冲突:
			<input type="checkbox"/> 是
			<input checked="" type="checkbox"/> 否

审稿人给作者的意见

本文对临床实践有指导价值, 充分修改后可考虑发表, 我的意见如下。 请通篇修改错别字, 比如“给予止血...”, 当作者提及“腹部 CT: 肝脏轻度肿大, 脾大, 肝实质密度不均匀减低, 门静脉增宽”, 请展示增强 CT 图片。提供增强 CT 有助于评估肝硬化及判断食管胃静脉曲张, 也可以评估侧枝循环, 如脾肾分流等。 脾肾分流是非常重要的侧枝循环, 建



**Baishideng
Publishing
Group**

7901 Stoneridge Drive, Suite 501,
Pleasanton, CA 94588, USA
Telephone: +1-925-223-8242
Fax: +1-925-223-8243
E-mail: bpgoffice@wjgnet.com
https://www.wjgnet.com

议 阅 读 本 刊 发 表 的 一 篇 有 关 脾 肾 分 流 的 综 述
(<https://www.wjgnet.com/1009-3079/full/v27/i24/1502.htm>), 并对本病例加以讨论。
当作者提及“似见破裂口”, 请用箭头标识出来。 当作者提及“肛门口见明显静脉曲张, 红色征阳性”, 请用箭头标识出来。 若为肛门口静脉曲张破裂出血, 多应该是鲜红色血便。
作者是否考虑其他部位的异位静脉曲张。 肠镜进镜到哪个位置? 缺少患者 Child-Pugh
评分及 MELD 评分数据。 患者长期随访结果如何? 同样地, 病例 2 也要考虑上述问题。
引文相对少。请学习近期的国外指南及专家共识。比如《2016 年美国肝病学会肝硬化门静脉
高压出血的风险分层、》(<http://www.lcgdbzz.org/gs.asp?id=8394>)

手稿初审

百度学术检索:

- ☐ 题目相同
- ☐ 重复发表
- ☐ 剽窃
- ☒ 没有

BPG 检索:

- ☐ 题目相同
- ☐ 重复发表
- ☐ 剽窃
- ☒ 没有



**Baishideng
Publishing
Group**

7901 Stoneridge Drive, Suite 501,
Pleasanton, CA 94588, USA
Telephone: +1-925-223-8242
Fax: +1-925-223-8243
E-mail: bpgoffice@wjgnet.com
<https://www.wjgnet.com>

《世界华人消化杂志》同行评议报告

期刊名称: 世界华人消化杂志

手稿编号: WCJD-37897

题目: 内镜治疗食管胃底静脉曲张合并直肠静脉曲张破裂大出血 2 例

同行评议人 ID: 03080972

同行评议人省市: 河北省

科学编辑: 刘继红

手稿提交时间: 2020-08-22

同行评议人开始日期: 2020-08-30 12:01

同行评议人结束日期: 2020-08-31 08:14

同行评议时间: 20 小时

学术质量评级	语言质量评级	结论	审稿人声明
<input type="checkbox"/> A 级: 优秀	<input type="checkbox"/> A 级: 优先出版	<input type="checkbox"/> Y 优先接受	审稿:
<input type="checkbox"/> B 级: 很好	<input type="checkbox"/> B 级: 小修	<input type="checkbox"/> 一般接受	<input type="checkbox"/> Y 匿名
<input type="checkbox"/> C 级: 良好	<input type="checkbox"/> C 级: 大修	<input type="checkbox"/> 小修	<input type="checkbox"/> 具名
<input type="checkbox"/> Y D 级: 一般	<input type="checkbox"/> D 级: 拒稿	<input type="checkbox"/> 大修	审稿人对此手稿主题
<input type="checkbox"/> E 级: 差		<input type="checkbox"/> 拒稿	的专业经验:
			<input type="checkbox"/> 资深
			<input type="checkbox"/> Y 一般
			<input type="checkbox"/> 没有专业经验
			利益冲突:
			<input type="checkbox"/> 是
			<input type="checkbox"/> Y 否

审稿人给作者的意见

本文讨论直肠静脉曲张出血, 内镜下治疗的总结, 有助于临床诊疗, 建议优先发表

手稿初审



**Baishideng
Publishing
Group**

7901 Stoneridge Drive, Suite 501,
Pleasanton, CA 94588, USA
Telephone: +1-925-223-8242
Fax: +1-925-223-8243
E-mail: bpgoffice@wjgnet.com
https:// www.wjgnet.com

百度学术检索:

- ☐ 题目相同
- ☐ 重复发表
- ☐ 剽窃
- ☐ [Y] 没有

BPG 检索:

- ☐ 题目相同
- ☐ 重复发表
- ☐ 剽窃
- ☐ [Y] 没有



**Baishideng
Publishing
Group**

7901 Stoneridge Drive, Suite 501,
Pleasanton, CA 94588, USA
Telephone: +1-925-223-8242
Fax: +1-925-223-8243
E-mail: bpgoffice@wjgnet.com
<https://www.wjgnet.com>

《世界华人消化杂志》同行评议报告

期刊名称: 世界华人消化杂志

手稿编号: WCJD-37897

题目: 内镜治疗食管胃底静脉曲张合并直肠静脉曲张破裂大出血 2 例

同行评议人 ID: 03478237

同行评议人省市: 上海市

科学编辑: 刘继红

手稿提交时间: 2020-08-22

同行评议人开始日期: 2020-09-01 12:45

同行评议人结束日期: 2020-09-06 03:43

同行评议时间: 4 天 and 14 小时

学术质量评级	语言质量评级	结论	审稿人声明
<input type="checkbox"/> A 级: 优秀	<input type="checkbox"/> A 级: 优先出版	<input type="checkbox"/> 优先接受	审稿:
<input type="checkbox"/> B 级: 很好	<input type="checkbox"/> B 级: 小修	<input type="checkbox"/> Y 一般接受	<input type="checkbox"/> Y 匿名
<input type="checkbox"/> Y C 级: 良好	<input type="checkbox"/> C 级: 大修	<input type="checkbox"/> 小修	<input type="checkbox"/> 具名
<input type="checkbox"/> D 级: 一般	<input type="checkbox"/> D 级: 拒稿	<input type="checkbox"/> 大修	审稿人对此手稿主题
<input type="checkbox"/> E 级: 差		<input type="checkbox"/> 拒稿	的专业经验:
			<input type="checkbox"/> 资深
			<input type="checkbox"/> Y 一般
			<input type="checkbox"/> 没有专业经验
			利益冲突:
			<input type="checkbox"/> 是
			<input type="checkbox"/> Y 否

审稿人给作者的意见

食管胃底静脉曲张破裂是门脉高压失代偿的常见临床症状,而直肠静脉曲张破裂出血临床并不常见。作者通过报道 2 例食管静脉曲张破裂出血合并直肠静脉曲张破裂出血,发现胃镜下曲张静脉硬化剂注射/套扎,联合肠镜下曲张静脉套扎在治疗该疾病中的有效作用,术后随访效果良好。文章指出了临床上门脉高压症患者可能有上消化道出血合并有下消化道



**Baishideng
Publishing
Group**

7901 Stoneridge Drive, Suite 501,
Pleasanton, CA 94588, USA
Telephone: +1-925-223-8242
Fax: +1-925-223-8243
E-mail: bpgoffice@wjgnet.com
https:// www.wjgnet.com

出血的可能性，具有比较好的科学性和借鉴意义，改论文论述清楚，条理较清晰。 该论文也存在一定的不足之处：1.英文摘要存在一定的语法错误和中式表达，建议完善；2.两例患者均是胃镜治疗以后再出现多次血便，个人认为在该处作者应当仔细描述此时血便的性状，例如，鲜血便/暗红色便，血便的频率，与之前的血便有无区别，有无肛门坠胀感和里急后重感等，这可能对于以后消化道出血的判断与及时治疗有一定的借鉴意义。

手稿初审

百度学术检索:

☐ 题目相同

☐ 重复发表

☐ 剽窃

☒ 没有

BPG 检索:

☐ 题目相同

☐ 重复发表

☐ 剽窃

☒ 没有