



**Baishideng  
Publishing  
Group**

7901 Stoneridge Drive, Suite 501,  
Pleasanton, CA 94588, USA  
**Telephone:** +1-925-223-8242  
**Fax:** +1-925-223-8243  
**E-mail:** bpgoffice@wjgnet.com  
<https://www.wjgnet.com>

## 《世界华人消化杂志》同行评议报告

**期刊名称:** 世界华人消化杂志

**手稿编号:** WCJD-38009

**题目:** 半夏泻心汤加味治疗萎缩性胃炎胃癌前病变的疗效及其对 TGF- $\beta$ 1/Smads 信号通路的影响

**同行评议人 ID:** 03735187

**同行评议人省市:** 广西壮族自治区

**科学编辑:** 张砚梁

**手稿提交时间:** 2020-11-22

**同行评议人开始日期:** 2020-11-23 01:41

**同行评议人结束日期:** 2020-11-23 02:36

**同行评议时间:** 1 小时

学术质量评级	语言质量评级	结论	审稿人声明
<input type="checkbox"/> A 级: 优秀	<input type="checkbox"/> A 级: 优先出版	<input type="checkbox"/> 优先接受	审稿:
<input type="checkbox"/> B 级: 很好	<input type="checkbox"/> B 级: 小修	<input type="checkbox"/> 一般接受	<input checked="" type="checkbox"/> [Y] 匿名
<input type="checkbox"/> C 级: 良好	<input type="checkbox"/> C 级: 大修	<input type="checkbox"/> 小修	<input type="checkbox"/> [ ] 具名
<input type="checkbox"/> D 级: 一般	<input checked="" type="checkbox"/> [Y] D 级: 拒稿	<input type="checkbox"/> 大修	审稿人对此手稿主题
<input checked="" type="checkbox"/> [Y] E 级: 差		<input checked="" type="checkbox"/> [Y] 拒稿	的专业经验:
			<input type="checkbox"/> [ ] 资深
			<input checked="" type="checkbox"/> [Y] 一般
			<input type="checkbox"/> [ ] 没有专业经验
			利益冲突:
			<input type="checkbox"/> [ ] 是
			<input checked="" type="checkbox"/> [Y] 否

### 审稿人给作者的意见

以下修改意见供参考、斟酌! 1.科学态度不严谨 (1) 实验组患者采用半夏泻心汤加味治疗, 半夏泻心汤包含木香 16g, 半夏 15g, 黄连 6g, 干姜 10g, 枳壳 10g, 黄芩 15g, 甘草 5g, 大枣 10 枚, 厚朴 10g, 大腹皮 15g, 焦四仙 (焦山楂、焦槟榔、焦神曲、焦麦芽)

中每种各 60g, 延胡索 15g。 其中: 木香 16g、半夏 15g (2020 年版《中华人民共和国药典》为 9 克)、焦四仙 (焦山楂、焦槟榔、焦神曲、焦麦芽) 中每种各 60g, 与常见临床用量不符合 2.逻辑比较混乱 (1) 临床症状评分: 胃黏膜活检组织中 Smad1 蛋白、血清; 两组萎缩、肠上皮化生、异型增生等病理积分; 治疗总有效率 治疗后, 与治疗前比较, 两组患者胃痛胃胀、胃脘痞满、食少纳呆、神疲乏力等临床症状评分均降低, 且与对照组比较, 实验组各临床症状评分均降低 ( $P<0.05$ )。治疗后, 实验组患者胃黏膜活检组织中 Smad1 蛋白的阳性率及蛋白表达量及 mRNA 的相对含量明显高于对照组和治疗前 ( $P<0.05$ ), 而 TGF- $\beta$ 1、Smad2 蛋白阳性率及蛋白表达量及 mRNA 的相对含量明显低于对照组和治疗前胃组织中的表达 ( $P<0.05$ )。实验组治疗后血清 TGF- $\beta$ 1、Smad2 含量较对照组明显降低, Smad1 含量较对照组明显升高, 比较差异具有统计学意义 ( $P<0.05$ )。治疗后, 两组萎缩、肠上皮化生、异型增生等病理积分均较治疗前明显下降 ( $P<0.05$ ); 且实验组萎缩、肠上皮化生、异型增生等病理积分明显低于对照组 ( $P<0.05$ )。与对照组比较, 实验组治疗总有效率明显升高 ( $P<0.05$ )。 (2) 1.3. 取材方法、1.4 实验指标及检测方法、1.5 观察指标部分 论文格式、结构撰写条理不清晰 3.结论和结果吻合度不高 结论半夏泻心汤加味药方具有平调寒热、辛开苦降之功效, 治疗 CAG 胃癌前病变可以改善患者临床症状, 疗效较好, 可以延缓胃癌前病变的进一步进展。可介绍其疗效作用的相关机制 4.参考文献太陈旧 太陈旧: [6]中华医学会消化病学分会. 中国慢性胃炎共识意见[J]. 胃肠病学, 2013, 18(1): 24-36

## 手稿初审

百度学术检索:

[ ] 题目相同

[ ] 重复发表

[ ] 剽窃

[Y] 没有

BPG 检索:

[ ] 题目相同

[ ] 重复发表

[ ] 剽窃

[Y] 没有



**Baishideng  
Publishing  
Group**

7901 Stoneridge Drive, Suite 501,  
Pleasanton, CA 94588, USA  
**Telephone:** +1-925-223-8242  
**Fax:** +1-925-223-8243  
**E-mail:** bpgoffice@wjgnet.com  
<https://www.wjgnet.com>

## 《世界华人消化杂志》同行评议报告

**期刊名称:** 世界华人消化杂志

**手稿编号:** WCJD-38009

**题目:** 半夏泻心汤加味治疗萎缩性胃炎胃癌前病变的疗效及其对 TGF- $\beta$ 1/Smads 信号通路的影响

**同行评议人 ID:** 02941351

**同行评议人省市:** 四川省

**科学编辑:** 张砚梁

**手稿提交时间:** 2020-11-22

**同行评议人开始日期:** 2020-11-24 00:49

**同行评议人结束日期:** 2020-11-24 02:04

**同行评议时间:** 1 小时

学术质量评级	语言质量评级	结论	审稿人声明
<input type="checkbox"/> A 级: 优秀	<input type="checkbox"/> A 级: 优先出版	<input type="checkbox"/> 优先接受	审稿:
<input type="checkbox"/> B 级: 很好	<input type="checkbox"/> B 级: 小修	<input type="checkbox"/> 一般接受	<input checked="" type="checkbox"/> [Y] 匿名
<input type="checkbox"/> C 级: 良好	<input checked="" type="checkbox"/> [Y] C 级: 大修	<input type="checkbox"/> 小修	<input type="checkbox"/> [ ] 具名
<input checked="" type="checkbox"/> [Y] D 级: 一般	<input type="checkbox"/> D 级: 拒稿	<input checked="" type="checkbox"/> [Y] 大修	审稿人对此手稿主题
<input type="checkbox"/> E 级: 差		<input type="checkbox"/> 拒稿	的专业经验:
			<input type="checkbox"/> [ ] 资深
			<input checked="" type="checkbox"/> [Y] 一般
			<input type="checkbox"/> [ ] 没有专业经验
			利益冲突:
			<input type="checkbox"/> [ ] 是
			<input checked="" type="checkbox"/> [Y] 否

### 审稿人给作者的意见

以下修改意见, 供参考: 1、对照实验设计的不完善存在漏洞, 望改善; 2、行文逻辑不流畅, 多处语言表达不到位; 3、表格过多, 可适当换成图像来表达; 4、结论与研究的结果吻合度不够; 5、部分引用文献已经过时。



**Baishideng  
Publishing  
Group**

7901 Stoneridge Drive, Suite 501,  
Pleasanton, CA 94588, USA  
**Telephone:** +1-925-223-8242  
**Fax:** +1-925-223-8243  
**E-mail:** bpgoffice@wjgnet.com  
**https://** www.wjgnet.com

#### 手稿初审

百度学术检索:

☐ 题目相同

☐ 重复发表

☐ 剽窃

[Y] 没有

BPG 检索:

☐ 题目相同

☐ 重复发表

☐ 剽窃

[Y] 没有



**Baishideng  
Publishing  
Group**

7901 Stoneridge Drive, Suite 501,  
Pleasanton, CA 94588, USA  
**Telephone:** +1-925-223-8242  
**Fax:** +1-925-223-8243  
**E-mail:** bpgoffice@wjgnet.com  
<https://www.wjgnet.com>

## 《世界华人消化杂志》同行评议报告

**期刊名称:** 世界华人消化杂志

**手稿编号:** WCJD-38009

**题目:** 半夏泻心汤加味治疗萎缩性胃炎胃癌前病变的疗效及其对 TGF- $\beta$ 1/Smads 信号通路的影响

**同行评议人 ID:** 03080171

**同行评议人省市:** 甘肃省

**科学编辑:** 张砚梁

**手稿提交时间:** 2020-11-22

**同行评议人开始日期:** 2020-11-23 15:49

**同行评议人结束日期:** 2020-11-24 07:48

**同行评议时间:** 15 小时

学术质量评级	语言质量评级	结论	审稿人声明
<input type="checkbox"/> A 级: 优秀	<input checked="" type="checkbox"/> A 级: 优先出版	<input type="checkbox"/> 优先接受	审稿:
<input checked="" type="checkbox"/> B 级: 很好	<input type="checkbox"/> B 级: 小修	<input checked="" type="checkbox"/> 一般接受	<input checked="" type="checkbox"/> 匿名
<input type="checkbox"/> C 级: 良好	<input type="checkbox"/> C 级: 大修	<input type="checkbox"/> 小修	<input type="checkbox"/> 具名
<input type="checkbox"/> D 级: 一般	<input type="checkbox"/> D 级: 拒稿	<input type="checkbox"/> 大修	审稿人对此手稿主题
<input type="checkbox"/> E 级: 差		<input type="checkbox"/> 拒稿	的专业经验:
			<input type="checkbox"/> 资深
			<input checked="" type="checkbox"/> 一般
			<input type="checkbox"/> 没有专业经验
			利益冲突:
			<input type="checkbox"/> 是
			<input checked="" type="checkbox"/> 否

### 审稿人给作者的意见

本文选择了经典方半夏泻心汤并有地方特色的经验丰富的辨证论治准确的加减应用,对临床常见但有癌前病变的慢性萎缩性胃炎兼有肠化和不典型增生的病例进行了临床疗效的观察和实验研究,充分发挥中医药特色,切合临床实际,准确辨证,应用经典方加减治疗癌



**Baishideng  
Publishing  
Group**

7901 Stoneridge Drive, Suite 501,  
Pleasanton, CA 94588, USA  
**Telephone:** +1-925-223-8242  
**Fax:** +1-925-223-8243  
**E-mail:** bpgoffice@wjgnet.com  
**https://** www.wjgnet.com

前病变从临床和实验证明是有效的，而且通过分子生物学和信号通路探讨了作用机制，设计合理，数据详实，尤其临床辨证论治的准确性和临床经验的加减用药切合实际，值得推广继承和研究。对临床具有指导意义，对慢性萎缩性胃炎癌前病变的研究具有借鉴意义。

#### 手稿初审

百度学术检索:

☐ 题目相同

☐ 重复发表

☐ 剽窃

[Y] 没有

BPG 检索:

☐ 题目相同

☐ 重复发表

☐ 剽窃

[Y] 没有