

世界华人消化杂志®

**WORLD CHINESE
JOURNAL OF DIGESTOLOGY**

Shijie Huaren Xiaohua Zazhi

2024 年 1 月 28 日 第 32 卷 第 1 期 (Volume 32 Number 1)



1 / 2024

ISSN 1009-3079



《世界华人消化杂志》是一本高质量的同行评议、开放获取和在线出版的学术刊物。本刊被国际检索系统《化学文摘(Chemical Abstracts, CA)》、《医学文摘库/医学文摘(EMBASE/Excerpta Medica, EM)》、《文摘杂志(Abstract Journal, AJ)》、Scopus、《中文科技期刊数据库(CSTJ)》和《超星期刊域出版平台(Superstar Journals Database)》数据库收录。



述评

- 1 生物标记物及探针在胃癌分子影像诊断中的研究进展
汪晓宇, 姚德帆, 任刚
- 8 乙型肝炎不确定期与灰区的再认识
蒋素文, 胡爱荣
- 16 2型糖尿病合并非酒精性脂肪肝的中西医研究进展
张顺宵, 惠登城, 孙明瑜
- 23 炎症与肿瘤相关性研究进展与展望
池肇春

临床研究

- 41 内镜下CCEST微创干预治疗胰胆管合流异常患者35例分析
徐梦想, 范震, 赵敏楠

临床实践

- 50 作业疗法联合rTMS对脊髓损伤伴胃肠功能失调的干预研究
韩作献, 徐婷, 汪加胜

基础研究

- 58 螺杆菌属细菌致病基因系统进化分析
徐乐, 刘兴, 吴琦, 华召来, 杨菲, 张军峰

荟萃分析

- 71 中国不同地区幽门螺杆菌耐药状况的荟萃分析
王佳悦, 周显祝, 王婵娟, 许诗涵, 朱惠云, 杜奕奇

病例报告

- 88 胃肠充盈超声造影检查补充诊断胃黏膜下微小占位病灶1例
吕明月, 张新华
- 93 十二指肠型滤泡性淋巴瘤1例临床病理分析
马华玲

消 息

- 15 《世界华人消化杂志》正文要求
22 《代谢相关脂肪性肝病肝外并发症》书讯
40 《世界华人消化杂志》修回稿须知
87 《世界华人消化杂志》性质、刊登内容及目标
92 《世界华人消化杂志》参考文献要求

封面故事

本刊主编党双锁, 医学博士, 二级教授, 一级主任医师, 研究员, 博士生导师, 西安交通大学第二附属医院感染科。主要研究方向为肝脏疾病基础与临床、感染与免疫、中药防治肝病的作用机制探讨及研发等。现任西安交通大学第二附属医院感染科主任, 国家药物临床试验机构感染病学专业基地负责人, 兼任中国医师协会整合感染与防控专业委员会副主任委员, 中华医学会感染病学分会常委, 西安医学会肝病分会主任委员, 陕西省高级专家协会理事, 全国重型肝病、人工肝及血液净化攻关协作组全国委员。目前主持国家自然科学基金3项, 承担和参与国家、卫生部及省级科学研究基金21项。发表学术论文200余篇, 其中SCI收录论文80余篇。主编专著4部。陕西省科学技术一等奖1项, 二等奖1项, 三等奖1项。指导博士、硕士研究生30余人。

本期责任人

编务 张砚梁; 送审编辑 张砚梁; 组版编辑 张砚梁; 英文编辑 王天奇;
形式规范审核编辑部主任 李香; 最终清样审核总编辑 马连生

世界华人消化杂志

Shijie Huaren Xiaohua Zazhi

吴阶平 题写封面刊名

陈可冀 题写版权刊名
(月刊)

创 刊 1993-01-15

改 刊 1998-01-25

出 版 2024-01-28

原刊名 新消化病学杂志

期刊名称

世界华人消化杂志

国际标准连续出版物号

ISSN 1009-3079 (print) ISSN 2219-2859 (online)

共同主编

党双锁, 博士, 教授, 研究员, 主任医师, 710004, 陕西省西安市, 西安交通大学医学院第二附属医院感染科

郭晓钟, 博士, 教授, 110840, 辽宁省沈阳市, 北部战区总医院消化内科

霍丽娟, 博士, 主任医师, 030001, 山西省太原市, 山西医科大学第一医院消化内科

江学良, 博士, 教授, 250001, 山东省济南市, 山东中医药大学第二附属医院消化中心

田艳涛, 博士, 教授, 主任医师, 100021, 北京市, 国

家癌症中心/中国医学科学院北京协和医学院肿瘤医院胰胃外科

王小众, 博士, 教授, 350001, 福建省福州市, 福建医科大学附属协和医院消化内科

姚登福, 博士, 教授, 226001, 江苏省南通市, 南通大学附属医院临床医学研究中心

张宗明, 博士, 教授, 100073, 北京市, 首都医科大学北京电力医院普外科

编辑委员会

编辑委员会成员在线名单, 详见:

[https://www.wjgnet.com/1009-3079/
editorialboard.htm](https://www.wjgnet.com/1009-3079/editorialboard.htm)

编辑部

王金磊, 主任

《世界华人消化杂志》编辑部

Baishideng Publishing Group Inc

7041 Koll Center Parkway, Suite 160, Pleasanton, CA 94566, USA

Telephone: +1-925-3991568

E-mail: wcjd@wjgnet.com<http://www.wjgnet.com>

出版

百世登出版集团有限公司

Baishideng Publishing Group Inc

7041 Koll Center Parkway, Suite 160, Pleasanton, CA 94566, USA

Telephone: +1-925-3991568

E-mail: bpgoffice@wjgnet.com<https://www.wjgnet.com>

制作

北京百世登生物医学科技有限公司
100025, 北京市朝阳区东四环中路
62号, 远洋国际中心D座903室
电话: +86-10-85381901

《世界华人消化杂志》是一本高质量的同行评议, 开放获取和在线出版的学术刊物。本刊被国际检索系统《化学文摘(Chemical Abstracts, CA)》、《医学文摘库/医学文摘(EMBASE/Excerpta Medica, EM)》、《文摘杂志(Abstract Journal, AJ)》、Scopus、《中文科技期刊数据库(CSTJ)》和《超星期刊域出版平台(Superstar Journals Database)》数据库收录。

《世界华人消化杂志》正式开通了在线办公系统(<https://www.baishideng.com>), 所有办公流程一律可以在线进行, 包括投稿、审稿、编辑、审读, 以及作者、读者和编者之间的信息反馈交流。

特别声明

本刊刊出的所有文章不代表本刊编辑部和本刊编委会的观点, 除非特别声明。本刊如有印装质量问题, 请向本刊编辑部调换。

定价

每期136.00元 全年12期1632.00元

© 2024 Baishideng Publishing Group Inc. All rights reserved.

Contents

Volume 32 Number 1 January 28, 2024

EDITORIAL

- 1 Progress in research of tumor biomarkers and molecular imaging probes for gastric cancer
Wang XY, Yao DF, Ren G
- 8 Further understanding of chronic hepatitis B in the indeterminate phase or in the grey zone
Jiang SW, Hu AR
- 16 Progress in research of type 2 diabetes with nonalcoholic fatty liver in traditional Chinese and Western medicine
Zhang SX, Hui DC, Sun MY
- 23 Progress in understanding of relationship between inflammation and tumors
Chi ZC

CLINICAL RESEARCH

- 41 Treatment of pancreaticobiliary maljunction by minimally invasive endoscopic common channel sphincterotomy:
Analysis of 35 cases
Xu MX, Fan Z, Zhao MN

CLINICAL PRACTICE

- 50 Occupational therapy combined with repetitive transcranial magnetic stimulation for treatment of spinal cord injury
with gastrointestinal dysfunction
Han ZX, Xu T, Wang JS

BASIC RESEARCH

- 58 Phylogenetic analysis of pathogenic genes in *Helicobacter* species
Xu L, Liu X, Wu Q, Hua ZL, Yang F, Zhang JF

META ANALYSIS

- 71 *Helicobacter pylori* antibiotic resistance in different regions of China: A systematic review and meta-analysis
Wang JY, Zhou XZ, Wang CJ, Xu SH, Zhu HY, Du YQ

CASE REPORT

- 88 Gastrointestinal filling ultrasonography for complementary diagnosis of microscopic submucosal space-occupying
lesions in the stomach: A case report
Lv MY, Zhang XH
- 93 Clinicopathological characteristics of duodenal-type follicular lymphoma: A case report
Ma HL

Contents

World Chinese Journal of Digestology
Volume 32 Number 1 January 28, 2024

COVER

Editor-in-Chief of *World Chinese Journal of Digestology*, Shuang-Suo Dang, Doctor of Medicine, Chief Physician, Researcher, Department of Infectious Diseases, The Second Affiliated Hospital of Xi'an Jiaotong University, No. 157 Xiwu Road, Xincheng District, Xi'an 710004, Shaanxi Province, China. dang212@126.com

Indexed/Abstracted by

Chemical Abstracts, EMBASE/Excerpta Medica, Abstract Journals, Scopus, CSTJ and Superstar Journals Database.

RESPONSIBLE EDITORS FOR THIS ISSUE

Assistant Editor: *Yan-Liang Zhang*

Review Editor: *Yan-Liang Zhang*

Production Editor: *Yan-Liang Zhang*

English Language Editor: *Tian-Qi Wang*

Proof Editor: *Xiang Li*

Layout Reviewer: *Lian-Sheng Ma*

Shijie Huaren Xiaohua Zazhi

Founded on January 15, 1993

Renamed on January 25, 1998

Publication date January 28, 2024

NAME OF JOURNAL

World Chinese Journal of Digestology

ISSN

ISSN 1009-3079 (print) ISSN 2219-2859 (online)

CO-EDITORS-IN-CHIEF

Shuang-Suo Dang, Professor, Department of Infectious Diseases, The Second Affiliated Hospital of Medical School of Xi'an Jiaotong University, Xi'an 710004, Shaanxi Province, China

Xiao-Zhong Guo, Professor, Department of Gastroenterology, North Theater General Hospital, Shenyang 110840, Liaoning Province, China

Li-Juan Huo, Chief Physician, Department of Gastroenterology, The First Hospital of Shanxi Medical University, Taiyuan 030001, Shanxi Province, China

Xue-Liang Jiang, Professor, Digestive Center of The Second Affiliated Hospital of Shandong University of Traditional Chinese Medicine, Jinan 250001, Shandong Province, China

Yan-Tao Tian, Professor, Chief Physician, National Cancer Center/Department of Pancreatic and Gastric Surgery, Cancer Hospital, Chinese Academy of Medical Sciences and Peking Union Medical College, Beijing

100021, China

Xiao-Zhong Wang, Professor, Department of Gastroenterology, Union Hospital, Fujian Medical University, Fuzhou 350001, Fujian Province, China

Deng-Fu Yao, Professor, Clinical Research Center, Affiliated Hospital of Nantong University, Nantong 226001, Jiangsu Province, China

Zong-Ming Zhang, Professor, Department of General Surgery, Beijing Electric Power Hospital, Capital Medical University, Beijing 100073, China

EDITORIAL BOARD MEMBERS

All editorial board members resources online at <https://www.wjgnet.com/1009-3079/editorialboard.htm>

EDITORIAL OFFICE

Jin-Lei Wang, Director

World Chinese Journal of Digestology

Baishideng Publishing Group Inc

7041 Koll Center Parkway, Suite 160, Pleasanton, CA 94566, USA

Telephone: +1-925-3991568

E-mail: wjcd@wjgnet.com

<https://www.wjgnet.com>

PUBLISHER

Baishideng Publishing Group Inc

7041 Koll Center Parkway, Suite 160, Pleasanton, CA 94566, USA

Telephone: +1-925-3991568

E-mail: bpgoffice@wjgnet.com

<https://www.wjgnet.com>

PRODUCTION CENTER

Beijing Baishideng BioMed Scientific Co., Limited Room 903, Building D, Ocean International Center, No. 62 Dongsihuan Zhonglu, Chaoyang District, Beijing 100025, China
Telephone: +86-10-85381901

PRINT SUBSCRIPTION

RMB 136 Yuan for each issue

RMB 1632 Yuan for one year

COPYRIGHT

© 2024 Baishideng Publishing Group Inc. Articles published by this open access journal are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-commercial License, which permits use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited, the use is non commercial and is otherwise in compliance with the license.

SPECIAL STATEMENT

All articles published in journals owned by the Baishideng Publishing Group (BPG) represent the views and opinions of their authors, but not the views, opinions or policies of the BPG, except where otherwise explicitly indicated.

INSTRUCTIONS TO AUTHORS

Full instructions are available online at <https://www.wjgnet.com/1009-3079/Nav/36>. If you do not have web access, please contact the editorial office.

乙型肝炎不确定期与灰区的再认识

蒋素文, 胡爱荣

蒋素文, 胡爱荣, 宁波市第二医院传染感染科 浙江省宁波市 315020

蒋素文, 主任医师, 主要从事感染病与肝病的基础与临床研究.

基金项目: 浙江省基础公益研究计划项目, No. LGF22H030002; 国家卫生健康委科研基金-浙江省医药卫生重大科技计划项目, No. WKJ-ZJ-2341; 浙江省省市共建医学重点学科项目, No. 2016-S04.

作者贡献分布: 数据分析由蒋素文、胡爱荣完成; 论文写作由胡爱荣完成.

通讯作者: 胡爱荣, 主任医师, 315020, 浙江省宁波市江北区永丰北路175号, 宁波市第二医院传染感染科(宁波市肝病研究所). huairong@ucas.edu.cn

收稿日期: 2023-11-08

修回日期: 2023-12-02

接受日期: 2023-12-20

在线出版日期: 2024-01-28

Further understanding of chronic hepatitis B in the indeterminate phase or in the grey zone

Su-Wen Jiang, Ai-Rong Hu

Su-Wen Jiang, Ai-Rong Hu, Department of Infectious Diseases, Ningbo No. 2 Hospital, Ningbo 315010, Zhejiang Province, China

Supported by: Zhejiang Provincial Basic and Public Welfare Foundation, No. LGF22H030002; Major Medical Scientific Research Foundation of China National Health Commission-Zhejiang Province, No. WKJ-ZJ-2341; Zhejiang Province and Ningbo City Co-constructed Project of Leading Medical & Health Discipline, No. 2016-S04.

Corresponding author: Ai-Rong Hu, Chief Physician, Department of Infectious Diseases, Ningbo Institute of Liver Diseases, Ningbo No. 2 Hospital, No. 175 Yongfeng North Road, Jiangbei District, Ningbo 315020, Zhejiang Province, China. huairong@ucas.edu.cn

Received: 2023-11-08

Revised: 2023-12-02

Accepted: 2023-12-20

Published online: 2024-01-28

Abstract

The prevention and treatment of chronic hepatitis B virus (HBV) infection are still facing great challenges. Even though the Chinese Medical Association (CMA) guidelines for the prevention and treatment of chronic hepatitis B (CHB) (version 2022) have expanded the antiviral treatment indications, there is still a certain proportion of HBV infections that do not meet the antiviral treatment indications, known as the indeterminate phase or the gray zone (GZ). However, the current interpretation and judgment criteria for the indeterminate phase or GZ of HBV infection are not uniform, and their connections and differences are not very clear. Different studies focus on different subjects. Regardless of the identification of the indeterminate phase or GZ, the purpose is to timely and accurately determine the progression of CHB and whether timely treatment is needed. Based on the understanding that the GZ corresponds to the "classification of antiviral treatment indication" and that the indeterminate phase corresponds to the "natural history staging", this article elaborates on the further understanding of CHB in the indeterminate phase or in the GZ. This paper argues that the GZ refers to cases that do not receive treatment for not meeting the antiviral treatment indications, while the indeterminate phase refers to cases that are difficult to be clearly attributed to a natural history stage for not meeting the natural history staging criteria. Thus, the GZ should include the indeterminate phase, and they are not parallel concepts. According to the CMA guidelines (version 2022), patients in the indeterminate phase of GZ are recommended for antiviral treatment; according to the European Association for the Study of the Liver (EASL) guidelines (2017), antiviral therapy is recommended for patients in the immune control phase and the indeterminate phase of GZ.

© The Author(s) 2024. Published by Baishideng Publishing Group Inc. All rights reserved.

Key Words: Hepatitis B virus; Chronic hepatitis B; Antiviral therapy; Natural history staging; Treatment indication; Indeterminate phase; Grey zone

Citation: Jiang SW, Hu AR. Further understanding of chronic hepatitis B in the indeterminate phase or in the grey zone. *Shijie Huaren Xiaohua Zazhi* 2024; 32(1): 8-15

URL: <https://www.wjgnet.com/1009-3079/full/v32/i1/8.htm>

DOI: <https://dx.doi.org/10.11569/wjcd.v32.i1.8>

摘要

慢性乙型肝炎病毒(hepatitis B virus, HBV)感染的防治依然任重而道远。即使我国新版指南扩大了抗病毒治疗适应证, 依然有一定比例的HBV感染者不符合抗病毒治疗适应证, 称之为不确定期或灰区(grey zone, GZ)。但当前关于不确定期或GZ的解读与判断标准较为混乱, 两者之间的联系与区别还不甚清晰, 不同研究所指向的对象不尽相同。但无论如何认定不确定期或GZ, 其目的是为了及时、准确判断慢性HBV感染的疾病进展与是否需要及时治疗。基于GZ对应于“治疗的适应证分类”和不确定期对应于“自然史分期”的理解, 本文结合国内外的研究进展阐述对慢性HBV感染不确定期与GZ的再认识。GZ即为不治疗对象(不符合抗病毒治疗适应证), 而不确定期仅为难以明确归于自然史分期(不符合自然史分期)的患者, GZ应包括不确定期, 而不是等同关系。对应我国新版指南标准, 属于GZ的不确定期患者, 建议抗病毒治疗; 对应欧洲肝病学会2017年指南标准, 免疫控制期与属于GZ的不确定期患者, 建议抗病毒治疗。

© The Author(s) 2024. Published by Baishideng Publishing Group Inc. All rights reserved.

关键词: 乙型肝炎病毒; 慢性乙型肝炎; 抗病毒治疗; 自然史分期; 治疗适应证; 不确定期; 灰区

核心提要: 当前乙型肝炎不确定期或灰区(grey zone, GZ)的解读与判断标准较为混乱, 两者之间的联系与区别还不甚清晰, 不同研究所指向的对象不尽相同。基于GZ对应于“治疗的适应证分类”和不确定期对应于“自然史分期”的理解、积极抗病毒治疗和扩大抗病毒治疗适应证的理念, 本文认为, GZ即为不治疗对象(不符合抗病毒治疗适应证), 而不确定期仅为难以明确归于自然史分期(不符合自然史分期)的患者, GZ应包括不确定期, 而不是等同关系。

文献来源: 蒋素文, 胡爱荣. 乙型肝炎不确定期与灰区的再认识. *世界华人消化杂志* 2024; 32(1): 8-15

URL: <https://www.wjgnet.com/1009-3079/full/v32/i1/8.htm>

DOI: <https://dx.doi.org/10.11569/wjcd.v32.i1.8>

0 引言

乙型肝炎病毒(hepatitis B virus, HBV)感染呈世界性流

行, 仍然是全球重大公共卫生问题^[1]。2019年全球一般人群乙型肝炎表面抗原(hepatitis B surface antigen, HBsAg)流行率为3.8%, 约有150万新发HBV感染者, 2.96亿慢性感染者, 82万人死于HBV感染所致的肝衰竭、肝硬化或肝细胞癌等相关疾病^[2]。根据世界卫生组织“2030年消除病毒性肝炎作为公共卫生危害”的战略目标, 届时慢性乙型肝炎(chronic hepatitis B, CHB)新发感染率要减少90%、死亡率减少65%、诊断率达到90%和治疗率达到80%^[3]。据Polaris国际流行病学合作组织推算, 2016年我国一般人群HBsAg流行率为6.1%, 慢性HBV感染者为8600万例; 但当前我国HBV感染的诊断率仅为19%, 治疗率仅为11%, 年死亡人数401000人; 如果按照这样的进程, 我国要在2051年之后才有可能实现世界卫生组织战略目标^[4]。因此, 我国HBV感染的疾病负担依然沉重, 要实现世界卫生组织“2030年消除病毒性肝炎重大公共卫生威胁”目标仍面临巨大挑战。

积极抗病毒治疗对延缓和减轻肝脏疾病进展、改善预后有着关键性作用。因此, 我国《慢性乙型肝炎防治指南(2022年版)》(简称“新版指南”)进一步扩大了抗病毒治疗适应证: 除肝硬化等重症患者(终末期肝病)外, 对于一般性HBV感染者: (1)血清HBV DNA阳性, 丙氨酸转氨酶(alanine aminotransferase, ALT)持续高于正常值上限(upper limits of normal, ULN), 1年内连续随访3次以上, 每次至少间隔3 mo, 且排除其他原因所致者, 建议抗病毒治疗; (2)对于血清HBV DNA阳性者, 无论ALT水平高低, 只要符合下列情况之一, 建议抗病毒治疗: ①有乙型肝炎肝硬化或肝细胞癌家族史。②年龄>30岁。③无创指标或肝组织学检查, 提示肝脏存在明显炎症(G≥2)或纤维化(F/S≥2)。④HBV相关肝外表现(肾小球肾炎、血管炎等); (3)对于随访1年以上, HBV DNA和ALT模式难以确定的未经治疗的“不确定期”CHB患者, 建议抗病毒治疗^[1]。慢性HBV感染是否已经进入了全员治疗(Treat-all)或简化治疗^[5]时代? 显而易见, 扩大抗病毒治疗的适应证并不等于全员治疗。对于基线HBV DNA水平较高($>10^7$ IU/mL或 $>2 \times 10^7$ IU/mL)的患者, 治疗后应答不佳或低病毒血症的问题亦可能会日益凸显^[6]。

即使新版指南扩大了抗病毒治疗适应证, 实际上, 依然有一定比例的HBV感染者不符合抗病毒治疗适应证, 有研究称之为不确定期(indeterminate phase)或灰区(grey zone, GZ), 当然还包括免疫耐受期(immune tolerant, IT)。我国IT期患者约1584万例^[7]。

从概念上理解, 不确定期对应慢性HBV感染“自然史分期”, 而GZ对应慢性HBV感染“治疗的适应证分类”。但当前关于不确定期或GZ的认定还较为凌乱, 两者之间的联系与区别还不甚清晰, 不同研究所指向的对象不尽相同。本文将从以下几方面阐述对慢性HBV感染

不确定期与灰区的再认识.

1 HBV感染自然史分期与不确定期人群

1.1 自然史分期 在阐述不确定期所指向的对象时, 需明确HBV感染自然史分期. 依据我国新版指南, 慢性HBV感染自然史分期划分为4个期(表1): (1)乙型肝炎E抗原(hepatitis B E antigen, HBeAg)阳性慢性HBV感染(也称IT期、慢性HBV携带状态); (2)HBeAg阳性CHB(也称免疫清除期、免疫活动期); (3)HBeAg阴性慢性HBV感染(也称非活动期、免疫控制期、非活动性HBsAg携带状态); (4)HBeAg阴性CHB(也称再活动期)^[1]. 欧洲肝病学会(EASL)2017年指南划分为5个期(表2): (1)HBeAg阳性慢性HBV感染(也称IT期); (2)HBeAg阳性CHB(HBeAg阳性慢性HBV感染免疫活动期); (3)HBeAg阴性慢性HBV感染(也称非活动性HBsAg携带状态); (4)HBeAg阴性CHB; (5)HBsAg阴性状态(隐匿性HBV感染)^[8]. 美国肝病学会(AASLD)2018年指导划分为3类(表3): (1)IT期CHB; (2)免疫活动期CHB; (3)非活动CHB^[9].

但自然史分期并未涵盖所有慢性HBV感染者. 依据我国新版指南, (1)ALT正常、肝组织病理学损伤较轻、HBeAg阳性慢性HBV感染者, 当HBV DNA $\leq 2 \times 10^7$ IU/mL和/或HBsAg $\leq 1 \times 10^4$ IU/mL时, 如何归类? (2)ALT正常、肝组织病理学损伤较轻、HBeAg阴性慢性HBV感染者, 当HBV DNA阳性时, 如何归类?

1.2 不确定期人群 我国新版指南指出, 不确定期慢性HBV感染者是指部分未经治疗的慢性HBV感染者随访1年, 按其病毒学指标(HBV DNA)、生物化学指标(ALT)水平及组织学均难以明确归于以上4期, 主要包括不能明确区分HBeAg阳性慢性HBV感染者与HBeAg阳性CHB患者, 以及不能明确区分HBeAg阴性HBV感染者与HBeAg阴性CHB患者, 约占所有慢性HBV感染者的28%-55%^[1]. 但新版指南未明确不确定期慢性HBV感染者的具体人群, 不同研究针对不确定期所指向的对象亦不尽相同^[10,11].

Chen等^[12]研究将不确定期等同GZ, 1226例慢性HBV感染者中, 259例(21.1%)为IT期, 365例(29.8%)为HBeAg阳性CHB, 128例(10.4%)为HBeAg阴性慢性HBV感染, 33例(2.7%)为HBeAg阴性CHB, 441例(36.0%)为不确定期(GZ); 不确定期(GZ)患者中, 239例(54.2%)肝脏病理学有/中度炎症坏死(G2-4), 213例(48.3%)有/中度纤维化(S2-4). 但该研究未指出采用哪个指南的自然史分期. 因为我国指南HBV DNA高载量的定义值为 $> 2 \times 10^7$ IU/mL, 而EASL指南的定义值为 $> 10^7$ IU/mL, AASLD指导的定义值为 $> 10^6$ IU/mL.

另有研究认为, 凡不符合AASLD 2018年指导标准

(3类人群)的患者, 则定义为不确定期, 且未接受抗病毒治疗的不确定期患者5年、10年和15年的累计肝细胞癌(hepatocellular carcinoma, HCC)发生率分别为3%、15%和19%, 而抗病毒治疗组分别为3%、4%和9%, 抗病毒治疗可降低不确定期患者70%的HCC风险^[13]. 一项回顾性队列研究纳入3366例未接受抗病毒治疗的慢性HBV感染者(美国及我国台湾地区人群), 中位随访时间12.5年, 不确定期仍定义为不符合AASLD 2018年指导标准的患者, 研究发现基线时不确定期患者约占38.7%(1303/3366); 随访至第10年, 不确定期患者中686名患者(52.7%)仍为不确定期, 而283名患者(21.7%)转为免疫活动期CHB; 相比转为免疫活动期CHB的患者, 维持不确定期状态患者发生HCC的风险更高^[14]. 另一项荟萃分析和系统综述纳入14项研究共计7798例不确定期患者, 同样以AASLD 2018年指导为诊断标准, 并以符合AASLD指导标准的3类人群为对照(10725例), 研究表明不确定期患者的HCC发生率为2.54/1000/年, 显著高于符合AASLD指导标准的3类人群(RR = 1.64, 95%CI: 1.34-2.00)^[15].

有研究依据我国2019版指南将ALT正常、HBeAg阳性慢性HBV感染者的不确定期分为4类: (1)HBV DNA $> 2 \times 10^7$ IU/mL、HBsAg $> 1 \times 10^4$ IU/mL、以及肝组织病理炎症A 2-3级和(或)纤维化分期F 2-4期; (2)HBV DNA $> 2 \times 10^7$ IU/mL和HBsAg $\leq 1 \times 10^4$ IU/mL的慢性HBV感染者; (3)HBV DNA $\leq 2 \times 10^7$ IU/mL和HBsAg $> 1 \times 10^4$ IU/mL的慢性HBV感染者; (4)HBV DNA $\leq 2 \times 10^7$ IU/mL和HBsAg $\leq 1 \times 10^4$ IU/mL的慢性HBV感染者, 这类人群中不确定期患者占比44.7%(72/161), 肝组织炎症坏死分级(A) ≥ 2 占33.3%, 纤维化分期(F) ≥ 2 占38.9%, A ≥ 2 和(或)F ≥ 2 占(50.0%)^[16].

2022年Choi等^[17]认为: HBeAg阳性慢性HBV感染, 如不符合(1)ALT正常、HBV DNA $> 10^7$ IU/mL(IT期)和(2)ALT $> \text{ULN}$ 、HBV DNA $\geq 2 \times 10^4$ IU/mL的情况, 为不确定期; HBeAg阴性慢性HBV感染, 如不符合(1)ALT正常、HBV DNA $< 2 \times 10^3$ IU/mL和(2)ALT $> \text{ULN}$ 、HBV DNA $\geq 2 \times 10^3$ IU/mL的情况, 为不确定期.

新近Dusheiko等^[18]将不确定期定义为: HBsAg阳性(10^2 - 10^3 IU/mL)、HBeAg阴性、HBV DNA 2×10^3 - 2×10^4 IU/mL、ALT接近正常(在正常水平附近波动)、肝脏病理学无或仅有轻度炎症, 并将不确定期列入慢性HBV感染的自然史分期, 认为不确定期等同灰区.

2 治疗的适应证分类与GZ人群

2.1 治疗适应证分类 在阐述GZ所指向的对象时, 需明确HBV感染治疗的适应证分类. 抗病毒治疗是慢性HBV感染者的关键治疗措施, 但是否全员治疗(Treat-all), 还未形

表 1 我国新版指南慢性HBV感染的自然史分期

项目(指标)	HBeAg阳性慢性HBV感染(IT期、慢性HBV携带状态)	HBeAg阳性CHB(免疫清除期、免疫活动期)	HBeAg阴性慢性HBV感染(非活动期、免疫控制期、非活动性HBsAg携带状态)	HBeAg阴性CHB(再活动期)
HBsAg(IU/mL)	$>1 \times 10^4$	+	$<1 \times 10^4$	+
HBeAg	+	+	-	-
HBV DNA(IU/mL)	$>2 \times 10^7$	+	-	+
ALT	$<1 \times \text{ULN}$	持续或反复升高	$<1 \times \text{ULN}$	持续或反复升高
肝脏病理学(炎症活动度、肝纤维化程度)	无明显炎症坏死和纤维化	明显炎症坏死和/或纤维化	无或仅有轻度炎症, 可有不同程度纤维化	明显炎症坏死和/或纤维化

HBV: 乙型肝炎病毒; HBeAg: 乙型肝炎E抗原; CHB: 慢性乙型肝炎; HBsAg: 乙型肝炎表面抗原; ALT: 丙氨酸转氨酶; ALT的ULN建议为男性30 U/L, 女性19 U/L。

表 2 EASL 2017年指南慢性HBV感染的自然史分期

项目(指标)	HBeAg阳性慢性HBV感染(IT期)	HBeAg阳性CHB(HBeAg阳性慢性HBV感染免疫活动期)	HBeAg阴性慢性HBV感染(非活动性HBsAg携带状态)	HBeAg阴性CHB	HBeAg阴性状态(隐匿性HBV感染)
HBsAg(IU/mL)	高水平	中/高水平	低水平	+	-
HBeAg	+	+	-	-	-
HBV DNA(IU/mL)	$>10^7$	10^4-10^7	$<2 \times 10^3$	$>2 \times 10^3$	通常阴性, 但亦可能阳性
ALT	$<1 \times \text{ULN}$	持续或反复升高	$<1 \times \text{ULN}$	持续或反复升高	$<1 \times \text{ULN}$
肝脏病理学(炎症活动度、肝纤维化程度)	无/轻度炎症坏死和纤维化	中/重度炎症坏死和/或纤维化	无/轻度炎症坏死和纤维化	中/重度炎症坏死和/或纤维化	通常无/轻度炎症坏死和纤维化

HBV: 乙型肝炎病毒; HBeAg: 乙型肝炎E抗原; CHB: 慢性乙型肝炎; HBsAg: 乙型肝炎表面抗原; ALT: 丙氨酸转氨酶; ALT的ULN为40 U/L。

表 3 AASLD 2018年指导慢性HBV感染的定义及诊断标准

项目(指标)	IT期CHB	免疫活动期CHB	非活动CHB
HBsAg(IU/mL)	+	+	+
HBeAg	+	+/-	-(抗HBe阳性)
HBV DNA(IU/mL)	$>10^6$	$>2 \times 10^5$ (HBeAg阳性); $>2 \times 10^3$ (HBeAg阴性)	$<2 \times 10^3$
ALT(和/或AST)	$<1 \times \text{ULN}$	持续或反复升高	$<1 \times \text{ULN}$
肝脏病理学(炎症活动度、肝纤维化程度)	无明显炎症坏死和纤维化	明显炎症坏死和/或纤维化	无或仅有轻度炎症, 可有不同程度纤维化

HBV: 乙型肝炎病毒; HBeAg: 乙型肝炎E抗原; CHB: 慢性乙型肝炎; HBsAg: 乙型肝炎表面抗原; ALT: 丙氨酸转氨酶; ALT的ULN建议为男性35 U/L, 女性25 U/L。

成一致共识。因此, HBV感染者通常分为需治疗对象(即符合治疗适应证)和不治疗对象(即不符合治疗适应证), 治疗对象则及时给予抗病毒、抗肝纤维化等治疗, 而不治疗对象则建议定期复查。

我国新版指南的治疗适应证如上所述, 因此在没有肝脏病理学的情况下, 对应不符合治疗适应证的对象为基线无终末期肝病(肝硬化、肝衰竭、HCC)、ALT持续正常、无乙型肝炎肝硬化或HCC家族史、年龄 ≤ 30

岁、肝脏炎症活动度或肝纤维化较轻、无HBV相关肝外表现的慢性HBV感染者; 具体包括: (1)所有ALT持续正常的HBeAg阴性慢性HBV感染(包括免疫控制期/非活动性HBsAg携带状态、HBV DNA阳性情况); (2)所有ALT持续正常的HBeAg阳性慢性HBV感染(包括IT期/慢性HBV携带状态、HBV DNA $\leq 2 \times 10^7$ IU/mL情况)。

EASL 2017年指南的治疗适应证: (1)HBeAg阳性或阴性, HBV DNA $>2 \times 10^3$ IU/mL, ALT $>\text{ULN}$ (40 U/L)或/和

中度及以上炎症坏死或纤维化; (2)HBV DNA阳性的终末期肝病; (3)HBV DNA $>2\times 10^4$ IU/mL, ALT $>2\times$ ULN(40 U/L); (4)HBV DNA阳性, 符合下列情况之一, 有乙型肝炎肝硬化或HCC家族史、年龄 >30 岁、肝脏存在明显炎症(A ≥ 2)或纤维化(F ≥ 2)、HBV相关肝外表现。因此在没有肝脏病理学的情况下, 对应不符合治疗适应证的对象与我国新版指南基本相同, 但由于HBV DNA的定义值不同, 具体包括: (1)所有ALT持续正常的HBeAg阴性慢性HBV感染 (包括免疫控制期/非活动性HBsAg携带状态、HBV DNA $\geq 2\times 10^3$ IU/mL情况); (2)所有ALT持续正常的HBeAg阳性慢性HBV感染 (包括IT期/慢性HBV携带状态、HBV DNA $\leq 10^7$ IU/mL情况); (3)ALT $>ULN$ (40 U/L), 但HBV DNA $\leq 2\times 10^3$ IU/mL情况。

AASLD 2018年指导的治疗适应证: (1)免疫活动期CHB患者(HBeAg阴性或者HBeAg阳性); (2)HBV DNA阳性的终末期肝病。因此在没有肝脏病理学的情况下, 对应不符合治疗适应证的对象具体包括: (1)所有ALT持续正常的HBeAg阴性慢性HBV感染 (包括非活动性CHB及HBV DNA $\geq 2\times 10^3$ IU/mL情况); (2)所有ALT持续正常的HBeAg阳性慢性HBV感染(包括IT期CHB及HBV DNA $\leq 10^6$ IU/mL情况); (3)ALT $>ULN$ (男性35 U/L, 女性25 U/L), 但HBV DNA $\leq 2\times 10^3$ IU/mL(HBeAg阴性)或HBV DNA $\leq 2\times 10^5$ IU/mL(HBeAg阳性)情况。

2.2 GZ人群 不同研究针对GZ所指向的对象亦不尽相同。来自澳大利亚的回顾性研究以FibroScan的肝脏硬度值(liver stiffness measurements, LSM)作为判断指标, 将GZ慢性HBV感染者定义为M型探头的LSM值6.1-9.0 kPa(ALT正常)或7.6-12.0 kPa(ALT为1-5 $\times$ ULN), XL型探头的LSM值6.9-10.0 kPa, 肝脏病理学显示1/3的患者患有进展性纤维化或肝硬化^[19]。

我国Gan等^[20]将不符合EASL 2017年指南自然史分期前4个期的所有HBsAg阳性慢性HBV感染者定义为GZ, 依据EASL 2017年指南, 1391例患者中有50%为GZ人群。我国Yao等^[21]及Wang等^[22]将GZ等同不确定期, 并根据AASLD 2018年指导确定GZ患者分为以下4类: GZ-A: HBeAg阳性、ALT正常且HBV DNA $\leq 10^6$ IU/mL, GZ-B: HBeAg阳性、ALT升高且HBV DNA $\leq 2\times 10^4$ IU/mL; GZ-C: HBeAg阴性、ALT正常且HBV DNA $\geq 2\times 10^3$ IU/mL; GZ-D: HBeAg阴性、ALT升高且HBV DNA $\leq 2\times 10^3$ IU/mL, 研究显示有27.78%(1322/4759)或23.2%(242/1043)的患者为GZ人群。我国Ren等^[23]亦将GZ等同不确定期, 针对肝功能持续正常的慢性HBV感染者, 依据我国2019年版指南^[24]标准, 将347例患者分为IT期(108例)、非活动性HBsAg携带状态(61例)、GZ-1(除IT期之外的HBeAg阳性患者, 92例)、GZ-2(除非活动性HBsAg携带

状态之外的HBeAg阴性患者, 68例), 研究显示51.3%的患者为GZ。Xu等^[25]基于中国乙肝随访与临床科研平台(CR-HepB)的数据, 分别以我国新版指南和AASLD 2018年指导的自然史分期为标准, 凡在自然史分期之外的慢性HBV感染者均为GZ, 该研究同样将GZ等同不确定期, 3462例性HBV感染者中, 符合我国新版指南标准的GZ占56.9%, 符合AASLD2018年指导标准的GZ占41.7%, 符合我国新版指南标准的GZ患者具有更低的ALT与AST水平。


国外研究者认为GZ人群具有异质性, 并不是指向某一特定或某一类患者, GZ人群包括: (1)ALT升高但HBV DNA $<2\times 10^3$ IU/mL和(2)ALT正常、HBV DNA $>2\times 10^4$ IU/mL(包括IT期)两类^[26]。

3 不确定期与GZ的再认识

乙型肝炎的疾病分类包括“自然史分期”、“临床诊断分类”、“治疗的适应证分类”等, 但无论如何分类, 其目的是为了及时、准确判断慢性HBV感染的疾病进展与是否需要及时治疗。因此, 首要任务便是正确、及时判断HBV感染者的治疗适应证, 甄别出疾病进展风险高、亟需抗病毒治疗的患者。基于GZ对应于慢性HBV感染“治疗的适应证分类”和不确定期对应于“自然史分期”的理解, GZ即为不治疗对象(不符合抗病毒治疗适应证), 而不确定期仅为难以明确归于自然史分期(不符合自然史分期)的患者, 从这个意义上讲, GZ应包括不确定期, 而不是等同关系(图1和2)。

当前不确定期与GZ慢性HBV感染者的解读与判断标准较为混乱, 上述文献中 (文献[12-14], [16], [17], [19-22], [25]), 无论不确定期所指向的人群还是GZ指向的人群, 均或多或少包含了符合抗病毒治疗适应证的人群(即治疗人群)。如文献[21]及[22]中的GZ-B(HBeAg阳性、ALT升高且HBV DNA $\leq 2\times 10^4$ IU/mL)与GZ-D(HBeAg阴性、ALT升高且HBV DNA $\leq 2\times 10^3$ IU/mL), 因为ALT升高、HBV DNA阳性(或 $>2\times 10^3$ IU/mL)的患者均需要治疗, 不属于GZ。显然, 这些不确定期或GZ的分类对于临床治疗的指导价值不大。与此同时, 虽然不确定期或GZ人群具有异质性, 也实则没有必要把不确定期或GZ人群的分类定义得过于复杂。


因此, 在无法获得肝脏组织病理的情况下, GZ人群即为不符合治疗适应证的人群, 一般指血清HBV DNA阳性、ALT水平持续正常的状态。对应我国新版指南标准, 具体包括: (1)免疫控制期(HBeAg阴性、HBV DNA阴性); (2)IT期(HBeAg阳性、HBV DNA $>2\times 10^7$ IU/mL); (3)不确定期(HBeAg阳性、HBV DNA $\leq 2\times 10^7$ IU/mL和HBeAg阴性、HBV DNA阳性)。对应EASL 2017



“灰区”等同不治疗人群; “灰区”包含“不确定期”

DOI: 10.11569/wcjd.v32.i1.8 Copyright ©The Author(s) 2024.

图 1 我国新版指南标准下不治疗人群(GZ)与治疗人群的分布. GZ: 灰区; HBV: 乙型肝炎病毒; HBsAg: 乙型肝炎表面抗原; ALT: 丙氨酸转氨酶; HBeAg: 乙型肝炎E抗原.



“灰区”等同不治疗人群; “灰区”包含“不确定期”

DOI: 10.11569/wcjd.v32.i1.8 Copyright ©The Author(s) 2024.

图 2 EASL 2017年指南标准下不治疗人群(GZ)与治疗人群的分布. GZ: 灰区; HBV: 乙型肝炎病毒; HBsAg: 乙型肝炎表面抗原; ALT: 丙氨酸转氨酶; HBeAg: 乙型肝炎E抗原.

年指南标准, 具体包括: (1)免疫控制期(HBeAg阴性、HBV DNA < 2×10^3 IU/mL); (2)IT期(HBeAg阳性、HBV DNA > 10^7 IU/mL); (3)不确定期(HBeAg阳性、HBV DNA ≤ 10^7 IU/mL, HBeAg阴性、HBV DNA ≥ 2×10^3 IU/mL, ALT > 40 U/L, HBV DNA ≤ 2×10^3 IU/mL)(图1和图2). 可以看出, 相比EASL 2017年指南, 我国新版指南显著减少了GZ人群与不确定期人群的数量, 扩大了抗病毒治

疗适应证^[25,27].

虽然IT期人群的肝脏病理损伤相对较轻, 也客观存在一定比例的中/重度炎症坏死和/或纤维化. 我们的研究发现, 约20%的IT期慢性HBV感染者(血清HBV DNA > 2×10^7 IU/mL, HBeAg阳性, ALT持续正常)存在明显肝组织炎症活动或纤维化进展^[28,29]. 因此, 在缺少肝脏组织病理的前提下, IT期慢性HBV感

染者也属于GZ。对于我国新版指南定义的免疫控制期, 即便HBV DNA 阴性, 亦可能存在HBV共价闭合环状DNA(cccDNA)和整合HBV DNA^[18], 亦归类于GZ。我们的研究^[30]发现: HBV DNA中低水平复制患者(HBV DNA $\leq 10^7$ IU/mL或 $\leq 2 \times 10^7$ IU/mL)的肝脏病理损伤较为严重, 与HBV DNA高水平复制患者(HBV DNA $> 10^7$ IU/mL或 $> 2 \times 10^7$ IU/mL)相比较, $\geq A2$ 的比例分别为30.95%(104/336)和10.74%(32/298)(EASL 2017年指南标准)、29.18%(110/377)和10.12%(26/257)(我国2019年版指南标准), $\geq F2$ 的比例分别为36.31%(122/336)和10.74%(32/298)(EASL 2017年指南标准)、33.95%(128/377)和10.12%(26/257)(我国2019年版指南标准), $\geq A2$ 和/或 $\geq F2$ 的比例分别为43.15%(145/336)和15.77%(47/298)(EASL 2017年指南标准)、40.58%(153/377)和15.18%(39/257)(我国2019年版指南标准); 对于HBV DNA低水平复制患者(HBV DNA $< 2 \times 10^3$ IU/mL), $\geq A2$ 、 $\geq F2$ 、 $\geq A2$ 和/或 $\geq F2$ 的比例分别为32.65%(16/49)、40.82%(20/49)、44.90%(22/49)。

4 结论

对于慢性HBV感染患者, 基于GZ对应于“治疗的适应证分类”和不确定期对应于“自然史分期”的理解, GZ即为不治疗对象(不符合抗病毒治疗适应证), 而不确定期仅为难以明确归于自然史分期(不符合自然史分期)的患者, GZ应包括不确定期, 而不是等同关系。对应我国新版指南标准, 属于GZ的免疫控制期与IT期人群, 建议定期随访或肝脏穿刺活检病理学检查; 而不确定期患者, 在扩大抗病毒治疗适应证和这部分人群肝脏病理损伤较为严重的背景下, 建议抗病毒治疗, 并积极防范治疗后应答不佳或低病毒血症的问题。对应EASL 2017年指南标准, 属于GZ的IT期人群, 建议定期随访或肝脏穿刺活检病理学检查; 而免疫控制期与不确定期患者, 建议抗病毒治疗, 并积极防范治疗后应答不佳或低病毒血症的问题。

5 参考文献

- 1 You H, Wang F, Li T, Xu X, Sun Y, Nan Y, Wang G, Hou J, Duan Z, Wei L, Jia J, Zhuang H; Chinese Society of Hepatology, Chinese Medical Association; Chinese Society of Infectious Diseases, Chinese Medical Association. Guidelines for the Prevention and Treatment of Chronic Hepatitis B (version 2022). *J Clin Transl Hepatol* 2023; 11: 1425-1442 [PMID: 37719965 DOI: 10.14218/JCTH.2023.00320]
- 2 Jeng WJ, Papatheodoridis GV, Lok ASF. Hepatitis B. *Lancet* 2023; 401: 1039-1052 [PMID: 36774930 DOI: 10.1016/S0140-6736(22)01468-4]
- 3 World Health Organization. Global hepatitis report. [Cited 2017 April. 19] Available from: <https://www.who.int/hepatitis/publications/global-hepatitis-report2017/en/>
- 4 Country dashboard: China (2020), polaris observatory. CDA

- foundation. 2023 Available from: <https://cdafound.org/polaris-countries-dashboard/>
- 5 Wong RJ, Kaufman HW, Niles JK, Kapoor H, Gish RG. Simplifying Treatment Criteria in Chronic Hepatitis B: Reducing Barriers to Elimination. *Clin Infect Dis* 2023; 76: e791-e800 [PMID: 35594550 DOI: 10.1093/cid/ciac385]
- 6 Liu ZH, Hao X, Hou JL. [Treat-all: challenges of partial response and low-level viremia]. *Zhonghua Gan Zang Bing Za Zhi* 2023; 31: 242-246 [PMID: 37137848 DOI: 10.3760/cma.j.cn501113-20230316-00117]
- 7 庄辉. 全球和我国HBV感染免疫耐受期患者人数估计更正说明. *临床肝胆病杂志* 2021; 37: 785-786 [DOI: 10.3969/j.issn.1001-5256.2021.04.012]
- 8 European Association for the Study of the Liver. EASL 2017 Clinical Practice Guidelines on the management of hepatitis B virus infection. *J Hepatol* 2017; 67: 370-398 [PMID: 28427875 DOI: 10.1016/j.jhep.2017.03.021]
- 9 Terrault NA, Lok ASF, McMahon BJ, Chang KM, Hwang JP, Jonas MM, Brown RS Jr, Bzowej NH, Wong JB. Update on prevention, diagnosis, and treatment of chronic hepatitis B: AASLD 2018 hepatitis B guidance. *Hepatology* 2018; 67: 1560-1599 [PMID: 29405329 DOI: 10.1002/hep.29800]
- 10 庄辉. 不确定慢性乙型肝炎是否治疗? *临床肝胆病杂志* 2021; 37: 2033-2036 [DOI: 10.3969/j.issn.1001-5256.2021.09.007]
- 11 蒋莹莹, 任姝, 陈新月, 郑素军. 不确定慢性HBV感染者应个体化治疗. *临床肝胆病杂志* 2021; 37: 2543-2544 [DOI: 10.3969/j.issn.1001-5256.2021.11.009]
- 12 Chen S, Dai X, Zhao Y, Li J, Zou X, Huang H. Clinical Distribution Characteristics and Identification for Significant Liver Inflammation of Patients in Chronic Hepatitis B with Indeterminate Phase. *Gastroenterol Res Pract* 2023; 2023: 7264601 [PMID: 37469711 DOI: 10.1155/2023/7264601]
- 13 Huang DQ, Tran A, Yeh ML, Yasuda S, Tsai PC, Huang CF, Dai CY, Ogawa E, Ishigami M, Ito T, Kozuka R, Enomoto M, Suzuki T, Yoshimaru Y, Preda CM, Marin RI, Sandra I, Tran S, Quek SXZ, Khine HHTW, Itokawa N, Atsukawa M, Uojima H, Watanabe T, Takahashi H, Inoue K, Maeda M, Hoang JK, Trinh L, Barnett S, Cheung R, Lim SG, Trinh HN, Chuang WL, Tanaka Y, Toyoda H, Yu ML, Nguyen MH. Antiviral therapy substantially reduces HCC risk in patients with chronic hepatitis B infection in the indeterminate phase. *Hepatology* 2023; 78: 1558-1568 [PMID: 37184202 DOI: 10.1097/HEP.0000000000000459]
- 14 Huang DQ, Li X, Le MH, Le AK, Yeo YH, Trinh HN, Zhang J, Li J, Wong C, Wong C, Cheung RC, Yang HL, Nguyen MH. Natural History and Hepatocellular Carcinoma Risk in Untreated Chronic Hepatitis B Patients With Indeterminate Phase. *Clin Gastroenterol Hepatol* 2022; 20: 1803-1812.e5 [PMID: 33465482 DOI: 10.1016/j.cgh.2021.01.019]
- 15 Liu M, Zhao T, Zhang Y, Zhang AM, Geng J, Xia X. The incidence of hepatocellular carcinoma and clearance of hepatitis B surface for CHB patients in the indeterminate phase: a systematic review and meta-analysis. *Front Cell Infect Microbiol* 2023; 13: 1226755 [PMID: 37771696 DOI: 10.3389/fcimb.2023.1226755]
- 16 辛杰晶, 东冰, 任丹丹, 周路路, 徐光华, 刘娜. ALT正常HBeAg阳性慢性HBV感染者免疫耐受期与不确定期临床特征. *中华临床感染病杂志* 2022; 15: 285-290 [DOI: 10.3760/cma.j.issn.1674-2397.2022.04.008]
- 17 Choi HSJ, Tonthat A, Janssen HLA, Terrault NA. Aiming for Functional Cure With Established and Novel Therapies for Chronic Hepatitis B. *Hepatol Commun* 2022; 6: 935-949 [PMID: 34894108 DOI: 10.1002/hep4.1875]
- 18 Dusheiko G, Agarwal K, Maini MK. New Approaches to Chronic Hepatitis B. *N Engl J Med* 2023; 388: 55-69 [PMID: 36599063 DOI: 10.1056/NEJMra2211764]
- 19 Liu K, Wong VWS, Liang LY, Lui GCY, Chan HLY, Wong GLH. Clinical outcomes and management of patients with chronic hepatitis B and liver stiffness measurement in the grey zone. *Liver*

- Int* 2019; 39: 494-502 [PMID: 30417579 DOI: 10.1111/liv.14001]
- 20 Gan QY, Wang JX, Qian F, Wang YL, Huang Y, Zhang ZL, Jiang SW, Zhang CX, Cai MH, Qian C, Fu HS, Zhao S, Zhou HJ, Cao ZJ, Xie Q. Clinical and histological features of patients with chronic hepatitis B virus infection in the grey zone. *J Viral Hepat* 2023; 30: 803-809 [PMID: 37496189 DOI: 10.1111/jvh.13873]
 - 21 Yao K, Liu J, Wang J, Yan X, Xia J, Yang Y, Wu W, Liu Y, Chen Y, Zhang Z, Li J, Huang R, Wu C. Distribution and clinical characteristics of patients with chronic hepatitis B virus infection in the grey zone. *J Viral Hepat* 2021; 28: 1025-1033 [PMID: 33797145 DOI: 10.1111/jvh.13511]
 - 22 Wang J, Yan X, Zhu L, Liu J, Qiu Y, Li Y, Liu Y, Xue R, Zhan J, Jiang S, Geng Y, Wan Y, Li M, Mao M, Gao D, Yin S, Tong X, Xia J, Ding W, Chen Y, Li J, Zhu C, Huang R, Wu C. Significant histological disease of patients with chronic hepatitis B virus infection in the grey zone. *Aliment Pharmacol Ther* 2023; 57: 464-474 [PMID: 36324235 DOI: 10.1111/apt.17272]
 - 23 Ren S, Wang W, Lu J, Wang K, Ma L, Zheng Y, Zheng S, Chen X. Effect of the change in antiviral therapy indication on identifying significant liver injury among chronic hepatitis B virus infections in the grey zone. *Front Immunol* 2022; 13: 1035923 [PMID: 36389814 DOI: 10.3389/fimmu.2022.1035923]
 - 24 中华医学会感染病学分会, 中华医学会肝病学分会. 慢性乙型肝炎防治指南(2019年版). *中华传染病杂志* 2019; 37: 711-736 [DOI: 10.3760/cma.j.issn.1000-6680.2019.12.003]
 - 25 Xu X, Wang H, Shan S, Sun Y, Xu X, You H, Jia J, Zhuang H, Kong Y, On Behalf Of The China Registry Of Hepatitis B Cr-HepB Group. The Impact of the Definitions of Clinical Phases on the Profiles of Grey-Zone Patients with Chronic Hepatitis B Virus Infection. *Viruses* 2023; 15 [PMID: 37243297 DOI: 10.3390/v15051212]
 - 26 Lim YS. Gray zone of hepatitis B virus infection. *Saudi J Gastroenterol* 2023 [PMID: 37843134 DOI: 10.4103/sjg.sjg.279_23]
 - 27 庄辉. 不确定慢性乙型肝炎抗病毒治疗再探讨. *临床肝胆病杂志* 2023; 39: 2273-2276 [DOI: 10.3969/j.issn.1001-5256.2023.10.001]
 - 28 胡爱荣, 蒋素文, 石小军, 朱德东, 何哲耘, 陈凯, 朱陈倩, 张露侃, 胡耀仁. 免疫耐受期慢性乙型肝炎病毒感染者的临床病理分析. *中华内科杂志* 2021; 60: 891-897 [DOI: 10.3760/cma.j.cn112138-20201211-01005]
 - 29 汪东辉, 蒋素文, 胡爱荣, 石小军, 朱德东, 何哲耘, 朱陈倩, 张露侃. 免疫耐受期慢性乙型肝炎病毒感染者显著肝组织损伤的新型诊断模型建立. *中华传染病杂志* 2022; 40: 275-280 [DOI: 10.3760/cma.j.cn311365-20210907-00323]
 - 30 Jiang SW, Lian X, Hu AR, Lu JL, He ZY, Shi XJ, Zhu DD, Wang ZY, Huang GC. Liver histopathological lesions is severe in patients with normal alanine transaminase and low to moderate hepatitis B virus DNA replication. *World J Gastroenterol* 2023; 29: 2479-2494 [PMID: 37179582 DOI: 10.3748/wjg.v29.i16.2479]

科学编辑: 张砚梁 制作编辑: 张砚梁



ISSN 1009-3079 (print) ISSN 2219-2859 (online) DOI: 10.11569 © 2024 Baishideng Publishing Group Inc.
All rights reserved.

• 消息 •

《世界华人消化杂志》正文要求

本刊讯 本刊正文标题层次为 0 引言; 1 材料和方法, 1.1 材料, 1.2 方法; 2 结果; 3 讨论; 4 参考文献. 序号一律左顶格写, 后空 1 格写标题; 2 级标题后空 1 格接正文. 以下逐条陈述: (1) 引言 应包括该研究的目的和该研究与其他相关研究的关系. (2) 材料和方法 应尽量简短, 但应让其他有经验的研究者能够重复该实验. 对新的方法应该详细描述, 以前发表过的方法引用参考文献即可, 有关文献中或试剂手册中的方法的改进仅描述改进之处即可. (3) 结果 实验结果应合理采用图表和文字表示, 在结果中应避免讨论. (4) 讨论 要简明, 应集中对所得的结果做出解释而不是重复叙述, 也不应是大量文献的回顾. 图表的数量要精选. 表应有表序和表题, 并有足够具有自明性的信息, 使读者不查阅正文即可理解该表的内容. 表内每一栏均应有表头, 表内非公知通用缩写应在表注中说明, 表格一律使用三线表(不用竖线), 在正文中该出现的地方应注出. 图应有图序、图题和图注, 以使其容易被读者理解, 所有的图应在正文中该出现的地方注出. 同一个主题内容的彩色图、黑白图、线条图, 统一用一个注解分别叙述. 如: 图 1 萎缩性胃炎治疗前后病理变化. A: …; B: …; C: …; D: …; E: …; F: …; G: … 曲线图可按●、○、■、□、▲、△顺序使用标准的符号. 统计学显著性用: ^a $P<0.05$, ^b $P<0.01$ ($P>0.05$ 不注). 如同一表中另有一套 P 值, 则^c $P<0.05$, ^d $P<0.01$; 第 3 套为^e $P<0.05$, ^f $P<0.01$. P 值后注明何种检验及其具体数字, 如 $P<0.01$, $t = 4.56$ vs 对照组等, 注在表的左下方. 表内采用阿拉伯数字, 共同的计量单位符号应注在表的右上方, 表内个位数、小数点、±、- 应上下对齐. “空白”表示无此项或未测, “-”代表阴性未发现, 不能用同左、同上等. 表图勿与正文内容重复. 表图的标目尽量用 t/min , $c/(\text{mol/L})$, p/kPa , V/mL , $t/^\circ\text{C}$ 表达. 黑白图请附黑白照片, 并拷入光盘内; 彩色图请提供冲洗的彩色照片, 请不要提供计算机打印的照片. 彩色图片大小 $7.5\text{ cm} \times 4.5\text{ cm}$, 必须使用双面胶条黏贴在正文内, 不能使用浆糊黏贴. (5) 致谢 后加冒号, 排在讨论后及参考文献前, 左齐.



Published by **Baishideng Publishing Group Inc**
7041 Koll Center Parkway, Suite 160, Pleasanton,
CA 94566, USA
Telephone: +1-925-3991568
E-mail: bpgoffice@wjgnet.com
https://www.wjgnet.com



ISSN 1009-3079

